


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/23 01	SR	110,73	V	1,77	V	52,03	V	0,00	V	0,58	V	138,35	V	34434	V
2021/08/23 02	SR	83,18	V	1,66	V	59,61	V	0,00	V	0,58	V	138,87	V	34720	V
2021/08/23 03	SR	55,68	V	1,43	V	65,66	V	0,00	V	0,59	V	139,17	V	34952	V
2021/08/23 04	SR	53,14	V	1,36	V	67,47	V	0,00	V	0,58	V	139,51	V	35010	V
2021/08/23 05	SR	91,74	V	1,63	V	54,88	V	0,00	V	0,58	V	139,78	V	34860	V
2021/08/23 06	SR	79,10	V	1,51	V	60,38	V	0,00	V	0,56	V	140,19	V	34867	V
2021/08/23 07	SR	64,32	V	1,74	V	70,11	V	0,00	V	0,73	V	140,22	V	34721	V
2021/08/23 08	SR	37,70	V	1,48	V	69,58	V	0,00	V	0,71	V	137,76	V	34529	V
2021/08/23 09	SR	92,56	V	2,00	V	47,08	V	0,00	V	0,89	V	135,70	V	34487	V
2021/08/23 10	SR	131,06	V	2,33	V	39,69	V	0,00	V	0,63	V	135,03	V	34479	V
2021/08/23 11	SR	103,47	V	1,93	V	44,28	V	0,00	V	0,64	V	135,27	V	34590	V
2021/08/23 12	SR	29,06	V	1,30	V	72,28	V	0,00	V	0,63	V	135,63	V	34918	V
2021/08/23 13	SR	11,68	V	1,13	V	80,06	V	0,00	V	0,73	V	135,63	V	35023	V
2021/08/23 14	SR	11,82	V	1,12	V	81,03	V	0,00	V	0,63	V	135,21	V	34982	V
2021/08/23 15	SR	19,43	V	1,10	V	75,02	V	0,00	V	0,58	V	135,31	V	34910	V
2021/08/23 16	SR	19,70	V	1,11	V	73,89	V	0,00	V	0,67	V	135,72	V	34962	V
2021/08/23 17	SR	31,81	V	1,28	V	71,22	V	0,00	V	0,57	V	135,63	V	34852	V
2021/08/23 18	SR	68,91	V	1,84	V	65,94	V	0,00	V	0,54	V	136,17	V	34512	V
2021/08/23 19	SR	133,45	V	3,09	V	57,98	V	0,01	V	0,52	V	137,05	V	34083	V
2021/08/23 20	SR	132,83	V	3,80	V	65,34	V	0,07	V	0,51	V	138,71	V	34206	V
2021/08/23 21	SR	90,93	V	3,08	V	71,44	V	0,08	V	0,54	V	139,48	V	34379	V
2021/08/23 22	SR	45,44	V	1,73	V	66,02	V	0,00	V	0,62	V	138,76	V	34510	V
2021/08/23 23	SR	80,75	V	1,77	V	62,09	V	0,00	V	0,53	V	138,56	V	34204	V
2021/08/23 24	SR	33,53	V	1,35	V	85,03	V	0,00	V	0,52	V	138,82	V	34358	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-133.4	1.1-3.8	39.7-85.0	0.0-0.1	0.5-0.9	135.0-140.2	34083.2-35023.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.2	1.8	64.9	0	0.6	137.5	34647.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/24 01	SR	28,66	V	1,31	V	87,01	V	0,00	V	0,52	V	138,96	V	34255	V
2021/08/24 02	SR	46,50	V	1,31	V	75,97	V	0,00	V	0,53	V	139,35	V	33935	V
2021/08/24 03	SR	65,88	V	1,39	V	63,50	V	0,00	V	0,56	V	139,72	V	33624	V
2021/08/24 04	SR	34,79	V	1,25	V	76,15	V	0,00	V	0,55	V	139,74	V	33829	V
2021/08/24 05	SR	59,98	V	1,51	V	68,21	V	0,00	V	0,54	V	140,16	V	33857	V
2021/08/24 06	SR	50,68	V	1,46	V	70,15	V	0,00	V	0,54	V	140,91	V	34024	V
2021/08/24 07	SR	45,72	V	1,49	V	72,36	V	0,00	V	0,57	V	141,38	V	34513	V
2021/08/24 08	SR	62,26	V	1,44	V	61,48	V	0,00	V	0,53	V	141,65	V	34170	V
2021/08/24 09	SR	43,18	V	1,31	V	70,50	V	0,00	V	0,52	V	141,95	V	34210	V
2021/08/24 10	SR	71,56	V	1,43	V	60,66	V	0,00	V	0,53	V	142,13	V	34043	V
2021/08/24 11	SR	44,75	V	1,25	V	69,26	V	0,00	V	0,55	V	142,44	V	34141	V
2021/08/24 12	SR	48,83	V	1,32	V	68,50	V	0,00	V	0,54	V	142,84	V	34068	V
2021/08/24 13	SR	31,16	V	1,14	V	77,03	V	0,00	V	0,54	V	143,15	V	34090	V
2021/08/24 14	SR	70,69	V	1,46	V	66,03	V	0,00	V	2,66	V	141,72	V	33033	V
2021/08/24 15	SR	91,21	V	1,58	V	63,96	V	0,00	V	0,57	V	137,94	V	33042	V
2021/08/24 16	SR	63,57	V	1,27	V	64,66	V	0,00	V	0,60	V	137,87	V	33322	V
2021/08/24 17	SR	76,28	V	1,38	V	59,86	V	0,00	V	0,48	V	136,52	V	33123	V
2021/08/24 18	SR	97,92	V	1,67	V	54,23	V	0,00	V	0,53	V	137,26	V	33488	V
2021/08/24 19	SR	112,11	V	1,94	V	51,52	V	0,00	V	0,54	V	138,58	V	33785	V
2021/08/24 20	SR	84,52	V	1,88	V	55,02	V	0,00	V	0,58	V	139,21	V	33722	V
2021/08/24 21	SR	90,18	V	1,81	V	47,73	V	0,00	V	0,66	V	139,47	V	33676	V
2021/08/24 22	SR	77,09	V	1,90	V	59,98	V	0,00	V	0,54	V	138,96	V	34329	V
2021/08/24 23	SR	93,83	V	2,45	V	64,21	V	0,00	V	0,49	V	139,33	V	34327	V
2021/08/24 24	SR	56,76	V	1,64	V	77,13	V	0,00	V	0,48	V	140,73	V	34427	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.7-112.1	1.1-2.5	47.7-87.0	0.0-0.0	0.5-2.7	136.5-143.1	33032.7-34513.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.5	1.5	66	0	0.6	140.1	33876.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/25 01	SR	57,36	V	1,50	V	77,49	V	0,00	V	0,50	V	141,09	V	34356	V
2021/08/25 02	SR	48,97	V	1,41	V	77,32	V	0,00	V	0,51	V	141,26	V	34330	V
2021/08/25 03	SR	98,86	V	2,00	V	60,19	V	0,00	V	0,49	V	141,49	V	34129	V
2021/08/25 04	SR	66,86	V	1,69	V	70,59	V	0,00	V	0,49	V	141,85	V	34269	V
2021/08/25 05	SR	42,37	V	1,37	V	75,09	V	0,00	V	0,51	V	142,04	V	34312	V
2021/08/25 06	SR	23,22	V	1,20	V	82,78	V	0,00	V	0,51	V	142,26	V	34381	V
2021/08/25 07	SR	29,64	V	1,25	V	80,51	V	0,00	V	0,54	V	142,36	V	34333	V
2021/08/25 08	SR	67,72	V	1,36	V	60,50	V	0,00	V	0,55	V	142,63	V	33891	V
2021/08/25 09	SR	44,68	V	1,37	V	67,78	V	0,00	V	0,59	V	142,81	V	33955	V
2021/08/25 10	SR	43,14	V	1,35	V	73,10	V	0,00	V	0,64	V	142,97	V	34005	V
2021/08/25 11	SR	63,98	V	1,41	V	60,01	V	0,00	V	0,82	V	141,88	V	33826	V
2021/08/25 12	SR	29,09	V	1,22	V	74,50	V	0,00	V	0,69	V	140,70	V	33964	V
2021/08/25 13	SR	39,56	V	1,22	V	68,25	V	0,00	V	0,67	V	141,20	V	33900	V
2021/08/25 14	SR	57,84	V	1,39	V	52,74	V	0,00	V	0,69	V	141,85	V	33588	V
2021/08/25 15	SR	113,98	V	2,25	V	50,89	V	0,07	V	0,78	V	143,16	V	33040	V
2021/08/25 16	SR	61,52	V	1,33	V	54,23	V	0,00	V	0,67	V	143,06	V	33444	V
2021/08/25 17	SR	135,19	V	2,06	V	37,77	V	0,00	V	0,62	V	143,20	V	33471	V
2021/08/25 18	SR	101,31	V	1,72	V	47,30	V	0,00	V	0,71	V	143,54	V	33600	V
2021/08/25 19	SR	99,67	V	1,89	V	49,77	V	0,00	V	0,63	V	143,31	V	33618	V
2021/08/25 20	SR	109,84	V	2,64	V	58,20	V	0,00	V	0,55	V	143,03	V	33595	V
2021/08/25 21	SR	94,39	V	2,78	V	65,33	V	0,02	V	0,62	V	142,87	V	33999	V
2021/08/25 22	SR	67,43	V	2,22	V	52,97	V	0,00	V	0,82	V	142,56	V	34110	V
2021/08/25 23	SR	106,87	V	2,77	V	41,98	V	0,02	V	0,91	V	142,64	V	33839	V
2021/08/25 24	SR	72,93	V	1,92	V	43,48	V	0,00	V	0,88	V	142,89	V	33914	V

Compo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.2-135.2	1.2-2.8	37.8-82.8	0.0-0.1	0.5-0.9	140.7-143.5	33039.7-34380.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.9	1.7	61.8	0	0.6	142.4	33911.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 