

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/07 01	SR	58,20	V	0,48	V	85,66	V	0,21	V	0,36	V	142,23	V	32133	V
2020/08/07 02	SR	50,04	V	0,41	V	89,72	V	0,24	V	0,36	V	140,92	V	31652	V
2020/08/07 03	SR	61,84	V	0,34	V	81,92	V	0,19	V	0,36	V	140,80	V	31530	V
2020/08/07 04	SR	37,40	V	0,06	V	88,04	V	0,22	V	0,38	V	141,06	V	31801	V
2020/08/07 05	SR	43,97	V	0,17	V	87,94	V	0,06	V	0,40	V	141,36	V	31781	V
2020/08/07 06	SR	25,78	V	0,03	V	95,09	V	0,22	V	0,42	V	141,83	V	32206	V
2020/08/07 07	SR	16,82	V	0,01	V	103,73	V	0,01	V	0,52	V	142,92	V	33183	V
2020/08/07 08	SR	8,95	V	0,01	V	136,63	V	0,00	V	0,45	V	143,65	V	33193	V
2020/08/07 09	SR	7,86	V	0,01	V	135,62	V	0,00	V	0,50	V	143,30	V	33168	V
2020/08/07 10	SR	26,20	V	0,01	V	99,12	V	0,00	V	0,40	V	141,27	V	32884	V
2020/08/07 11	SR	131,04	V	2,90	V	61,88	V	0,13	V	0,41	V	140,71	V	32739	V
2020/08/07 12	SR	143,26	V	2,61	V	63,19	V	0,07	V	0,38	V	140,51	V	32469	V
2020/08/07 13	SR	173,58	V	5,80	V	78,77	V	0,25	V	0,39	V	140,38	V	32224	V
2020/08/07 14	SR	26,54	V	0,01	V	95,63	V	0,00	V	0,36	V	141,42	V	32320	V
2020/08/07 15	SR	36,50	V	0,06	V	88,84	V	0,00	V	0,38	V	141,06	V	32174	V
2020/08/07 16	SR	35,50	V	0,02	V	86,38	V	0,00	V	0,35	V	140,02	V	31433	V
2020/08/07 17	SR	31,70	V	0,01	V	79,66	V	0,00	V	0,35	V	139,74	V	31345	V
2020/08/07 18	SR	28,05	V	0,01	V	84,30	V	0,00	V	0,36	V	139,89	V	31236	V
2020/08/07 19	SR	22,46	V	0,01	V	95,41	V	0,00	V	0,38	V	140,39	V	31870	V
2020/08/07 20	SR	38,06	V	0,74	V	92,23	V	0,10	V	0,40	V	140,86	V	31727	V
2020/08/07 21	SR	33,21	V	0,01	V	92,05	V	0,00	V	0,44	V	140,78	V	31367	V
2020/08/07 22	SR	20,65	V	0,01	V	104,48	V	0,00	V	0,44	V	139,77	V	31780	V
2020/08/07 23	SR	37,15	V	0,16	V	87,04	V	0,00	V	0,41	V	139,81	V	31549	V
2020/08/07 24	SR	16,64	V	0,01	V	110,78	V	0,00	V	0,47	V	140,19	V	32331	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.9-173.6	0.0-5.8	61.9-136.6	0.0-0.3	0.4-0.5	139.7-143.7	31236.0-33193.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.3	0.6	92.7	0.1	0.4	141	32087.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/08 01	SR	17,56	V	0,01	V	117,35	V	0,00	V	0,48	V	140,39	V	32392	V
2020/08/08 02	SR	14,05	V	0,01	V	123,01	V	0,00	V	0,50	V	140,95	V	32742	V
2020/08/08 03	SR	14,52	V	0,01	V	122,85	V	0,00	V	0,50	V	141,26	V	32456	V
2020/08/08 04	SR	22,82	V	0,33	V	125,45	V	0,01	V	0,51	V	141,57	V	32663	V
2020/08/08 05	SR	10,36	V	0,20	V	148,06	V	0,00	V	0,53	V	142,05	V	33235	V
2020/08/08 06	SR	38,06	V	1,16	V	113,30	V	0,16	V	1,50	V	142,94	V	32503	V
2020/08/08 07	SR	62,55	V	0,89	V	92,31	V	0,03	V	0,46	V	138,47	V	30823	V
2020/08/08 08	SR	68,88	V	0,47	V	88,04	V	0,00	V	0,42	V	136,20	V	31065	V
2020/08/08 09	SR	43,14	V	0,63	V	111,97	V	0,01	V	0,39	V	136,45	V	31409	V
2020/08/08 10	SR	26,42	V	0,03	V	123,39	V	0,00	V	0,42	V	137,09	V	31899	V
2020/08/08 11	SR	55,42	V	0,37	V	101,30	V	0,00	V	0,41	V	137,46	V	31364	V
2020/08/08 12	SR	51,76	V	0,20	V	104,45	V	0,00	V	0,38	V	137,43	V	31473	V
2020/08/08 13	SR	27,34	V	0,10	V	118,11	V	0,00	V	0,46	V	137,46	V	32116	V
2020/08/08 14	SR	45,01	V	0,79	V	99,55	V	0,42	V	0,43	V	137,69	V	31936	V
2020/08/08 15	SR	35,06	V	0,15	V	96,95	V	0,00	V	0,46	V	138,12	V	31945	V
2020/08/08 16	SR	32,95	V	0,02	V	94,54	V	0,00	V	0,47	V	138,84	V	32137	V
2020/08/08 17	SR	28,52	V	0,02	V	99,06	V	0,00	V	0,45	V	139,37	V	32200	V
2020/08/08 18	SR	32,63	V	0,01	V	91,72	V	0,00	V	0,46	V	139,72	V	31977	V
2020/08/08 19	SR	42,11	V	0,01	V	85,67	V	0,00	V	0,46	V	139,99	V	31972	V
2020/08/08 20	SR	28,28	V	0,01	V	98,20	V	0,00	V	0,51	V	140,15	V	31940	V
2020/08/08 21	SR	37,35	V	0,34	V	98,12	V	0,01	V	0,45	V	139,09	V	31982	V
2020/08/08 22	SR	34,51	V	0,02	V	94,92	V	0,00	V	0,44	V	139,10	V	31988	V
2020/08/08 23	SR	31,11	V	0,03	V	99,46	V	0,00	V	0,43	V	139,13	V	31816	V
2020/08/08 24	SR	25,95	V	0,01	V	106,28	V	0,00	V	0,44	V	139,25	V	31885	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-68.9	0.0-1.2	85.7-148.1	0.0-0.4	0.4-1.5	136.2-142.9	30823.0-33234.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.4	0.2	106.4	0	0.5	139.2	31996.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/09 01	SR	26,81	V	0,03	V	107,43	V	0,00	V	0,42	V	139,37	V	31693	V
2020/08/09 02	SR	20,36	V	0,05	V	119,81	V	0,00	V	0,42	V	139,60	V	31924	V
2020/08/09 03	SR	14,44	V	0,01	V	124,14	V	0,00	V	0,48	V	140,39	V	32669	V
2020/08/09 04	SR	17,58	V	0,01	V	113,05	V	0,00	V	0,51	V	141,40	V	32873	V
2020/08/09 05	SR	23,51	V	0,11	V	114,54	V	0,00	V	0,46	V	141,36	V	32420	V
2020/08/09 06	SR	14,24	V	0,01	V	124,17	V	0,00	V	0,47	V	141,69	V	32793	V
2020/08/09 07	SR	30,97	V	0,14	V	94,21	V	0,01	V	1,37	V	141,48	V	31303	V
2020/08/09 08	SR	29,60	V	0,06	V	94,91	V	0,14	V	0,56	V	137,88	V	31028	V
2020/08/09 09	SR	26,88	V	0,01	V	89,37	V	0,00	V	0,40	V	137,78	V	31647	V
2020/08/09 10	SR	35,05	V	0,01	V	78,19	V	0,00	V	0,40	V	138,43	V	31379	V
2020/08/09 11	SR	30,04	V	0,05	V	85,63	V	0,00	V	0,37	V	138,48	V	31569	V
2020/08/09 12	SR	51,45	V	0,02	V	72,35	V	0,00	V	0,36	V	139,10	V	31466	V
2020/08/09 13	SR	61,78	V	0,12	V	70,43	V	0,00	V	0,34	V	139,58	V	31438	V
2020/08/09 14	SR	40,16	V	0,04	V	87,68	V	0,00	V	0,37	V	140,19	V	31972	V
2020/08/09 15	SR	34,69	V	0,01	V	88,53	V	0,00	V	0,41	V	141,21	V	32650	V
2020/08/09 16	SR	37,72	V	0,03	V	84,57	V	0,00	V	0,40	V	140,99	V	32447	V
2020/08/09 17	SR	28,98	V	0,01	V	87,02	V	0,00	V	0,40	V	140,73	V	32319	V
2020/08/09 18	SR	46,84	V	0,03	V	74,48	V	0,00	V	0,39	V	140,40	V	31877	V
2020/08/09 19	SR	51,82	V	0,02	V	71,95	V	0,00	V	0,39	V	139,88	V	31448	V
2020/08/09 20	SR	53,49	V	0,13	V	75,42	V	0,00	V	0,96	V	139,68	V	31512	V
2020/08/09 21	SR	39,16	V	0,15	V	91,56	V	0,00	V	0,49	V	138,91	V	31965	V
2020/08/09 22	SR	76,61	V	0,93	V	77,19	V	0,02	V	0,44	V	138,38	V	31630	V
2020/08/09 23	SR	44,10	V	0,29	V	83,32	V	0,00	V	0,49	V	138,94	V	32433	V
2020/08/09 24	SR	53,61	V	0,62	V	91,12	V	0,01	V	0,47	V	139,45	V	32255	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.2-76.6	0.0-0.9	70.4-124.2	0.0-0.1	0.3-1.4	137.8-141.7	31028.1-32873.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.1	0.1	91.7	0	0.5	139.8	31946.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/10 01	SR	38,70	V	0,26	V	102,54	V	0,00	V	0,45	V	139,34	V	32288	V
2020/08/10 02	SR	35,07	V	0,05	V	102,60	V	0,00	V	0,49	V	139,75	V	32623	V
2020/08/10 03	SR	65,30	V	0,80	V	87,81	V	0,01	V	0,46	V	139,63	V	31986	V
2020/08/10 04	SR	43,13	V	0,07	V	98,59	V	0,00	V	0,52	V	139,89	V	32203	V
2020/08/10 05	SR	52,21	V	0,58	V	100,55	V	0,01	V	0,54	V	139,07	V	31964	V
2020/08/10 06	SR	51,77	V	0,92	V	109,23	V	0,05	V	1,14	V	138,65	V	31987	V
2020/08/10 07	SR	88,59	V	1,88	V	89,88	V	0,11	V	0,75	V	137,74	V	30491	V
2020/08/10 08	SR	54,94	V	0,39	V	99,67	V	0,21	V	0,39	V	136,74	V	30561	V
2020/08/10 09	SR	52,61	V	0,62	V	100,11	V	0,23	V	0,41	V	137,02	V	30862	V
2020/08/10 10	SR	82,74	V	1,80	V	96,21	V	0,10	V	0,40	V	137,51	V	30773	V
2020/08/10 11	SR	46,26	V	0,27	V	103,60	V	0,06	V	0,40	V	137,81	V	30989	V
2020/08/10 12	SR	37,31	V	0,08	V	98,53	V	0,00	V	0,43	V	138,37	V	31180	V
2020/08/10 13	SR	47,80	V	0,03	V	79,00	V	0,00	V	0,42	V	139,22	V	30906	V
2020/08/10 14	SR	38,98	V	0,05	V	77,54	V	0,00	V	0,42	V	139,69	V	31025	V
2020/08/10 15	SR	24,98	V	0,01	V	89,34	V	0,00	V	0,47	V	140,27	V	32094	V
2020/08/10 16	SR	27,31	V	0,01	V	87,02	V	0,00	V	0,55	V	140,68	V	32447	V
2020/08/10 17	SR	82,49	V	0,43	V	64,73	V	0,00	V	0,46	V	139,95	V	31819	V
2020/08/10 18	SR	104,96	V	0,52	V	70,56	V	0,00	V	0,41	V	139,93	V	31785	V
2020/08/10 19	SR	51,69	V	0,01	V	87,28	V	0,00	V	0,40	V	140,10	V	32109	V
2020/08/10 20	SR	11,38	V	0,01	V	129,57	V	0,00	V	0,43	V	140,20	V	32714	V
2020/08/10 21	SR	13,64	V	0,02	V	130,97	V	0,00	V	0,45	V	140,38	V	32627	V
2020/08/10 22	SR	18,05	V	0,01	V	118,92	V	0,00	V	0,44	V	140,47	V	32119	V
2020/08/10 23	SR	21,60	V	0,01	V	107,46	V	0,00	V	0,47	V	140,56	V	32289	V
2020/08/10 24	SR	22,34	V	0,01	V	88,75	V	0,00	V	0,53	V	141,39	V	32552	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.4-105.0	0.0-1.9	64.7-131.0	0.0-0.2	0.4-1.1	136.7-141.4	30491.0-32713.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.4	0.4	96.7	0	0.5	139.3	31766.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Rossi

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]