

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/01 01	SR	96,10	V	1,88	V	103,31	V	5,25	V	0,86	V	137,33	V	32162	V
2022/12/01 02	SR	39,77	V	0,13	V	112,20	V	4,45	V	0,86	V	137,81	V	32174	V
2022/12/01 03	SR	52,24	V	0,62	V	118,19	V	3,51	V	0,81	V	138,24	V	32096	V
2022/12/01 04	SR	66,25	V	1,62	V	112,36	V	2,61	V	0,88	V	138,30	V	32156	V
2022/12/01 05	SR	16,81	V	0,06	V	124,78	V	2,75	V	0,90	V	138,19	V	32149	V
2022/12/01 06	SR	16,80	V	0,25	V	135,16	V	3,47	V	0,89	V	138,10	V	32246	V
2022/12/01 07	SR	18,51	V	0,61	V	142,06	V	6,14	V	0,86	V	137,87	V	32351	V
2022/12/01 08	SR	71,66	V	2,27	V	113,02	V	8,31	V	0,88	V	136,22	V	32216	V
2022/12/01 09	SR	79,69	V	2,17	V	104,33	V	5,41	V	0,85	NV	135,65	V	32201	V
2022/12/01 10	SR	18,57	V	0,06	V	131,68	V	6,07	V	0,88	V	135,69	V	32663	V
2022/12/01 11	SR	8,77	V	0,06	V	136,89	V	5,01	V	0,94	V	135,67	V	32114	V
2022/12/01 12	SR	7,60	V	0,01	V	145,69	V	5,08	V	1,15	V	135,66	V	32003	V
2022/12/01 13	SR	20,33	V	0,01	V	118,24	V	5,32	V	1,06	V	136,16	V	32062	V
2022/12/01 14	SR	61,93	V	1,30	V	100,84	V	5,90	V	1,03	V	136,60	V	31841	V
2022/12/01 15	SR	44,34	V	0,28	V	104,41	V	6,11	V	0,97	V	135,92	V	31468	V
2022/12/01 16	SR	121,67	V	2,96	V	91,34	V	5,93	V	0,90	V	135,91	V	31365	V
2022/12/01 17	SR	64,93	V	1,11	V	104,06	V	5,35	V	0,94	V	136,18	V	31392	V
2022/12/01 18	SR	89,38	V	2,26	V	108,35	V	4,99	V	0,90	V	136,42	V	31419	V
2022/12/01 19	SR	104,97	V	3,06	V	106,07	V	5,35	V	0,91	V	136,62	V	31255	V
2022/12/01 20	SR	35,23	V	0,43	V	119,55	V	5,34	V	0,94	V	136,61	V	31356	V
2022/12/01 21	SR	89,68	V	1,73	V	100,59	V	6,13	V	0,88	V	136,75	V	31387	V
2022/12/01 22	SR	101,94	V	2,81	V	105,55	V	6,39	V	0,90	V	136,78	V	31324	V
2022/12/01 23	SR	13,04	V	0,49	V	154,94	V	7,09	V	0,95	V	136,61	V	31395	V
2022/12/01 24	SR	9,99	V	0,01	V	152,88	V	8,33	V	0,93	V	136,67	V	31548	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.6-121.7	0.0-3.1	91.3-154.9	2.6-8.3	0.8-1.1	135.7-138.3	31255.2-32663.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.1	1.1	118.6	5.4	0.9	136.7	31847.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. A.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/02 01	SR	3,36	V	0,01	V	158,84	V	8,98	V	0,98	V	136,50	V	31568	V
2022/12/02 02	SR	86,52	V	2,63	V	122,21	V	9,55	V	0,79	V	136,61	V	31633	V
2022/12/02 03	SR	39,41	V	1,22	V	126,45	V	7,22	V	1,04	V	136,33	V	31351	V
2022/12/02 04	SR	6,01	V	0,01	V	154,44	V	8,40	V	1,16	V	136,19	V	31435	V
2022/12/02 05	SR	31,45	V	0,91	V	135,37	V	10,24	V	1,11	V	136,28	V	31645	V
2022/12/02 06	SR	11,12	V	0,08	V	155,85	V	9,29	V	1,37	V	136,17	V	31761	V
2022/12/02 07	SR	39,96	V	0,63	V	133,50	V	10,40	V	1,32	V	136,41	V	31662	V
2022/12/02 08	SR	57,82	V	2,01	V	121,78	V	9,76	V	1,17	V	136,94	V	32161	V
2022/12/02 09	SR	135,07	V	4,14	V	106,21	V	12,75	V	1,30	V	137,29	V	31560	V
2022/12/02 10	SR	81,90	V	2,67	V	118,30	V	10,58	V	1,29	V	136,82	V	31453	V
2022/12/02 11	SR	124,79	V	4,81	V	107,21	V	11,12	V	1,19	V	135,08	V	31490	V
2022/12/02 12	SR	88,11	V	2,24	V	110,53	V	12,72	V	1,11	V	134,78	V	31670	V
2022/12/02 13	SR	115,05	V	2,36	V	114,61	V	14,87	V	1,19	V	134,94	V	32804	V
2022/12/02 14	SR	111,56	V	3,17	V	107,43	V	13,17	V	1,08	V	135,34	V	31947	V
2022/12/02 15	SR	65,53	V	2,00	V	128,33	V	13,13	V	1,13	V	135,44	V	31937	V
2022/12/02 16	SR	53,63	V	0,74	V	123,31	V	16,65	V	1,20	V	134,96	V	31812	V
2022/12/02 17	SR	73,39	V	1,77	V	123,23	V	14,81	V	1,35	V	134,76	V	31948	V
2022/12/02 18	SR	27,28	V	0,36	V	134,29	V	13,75	V	1,20	V	134,54	V	32168	V
2022/12/02 19	SR	47,12	V	1,11	V	127,66	V	14,39	V	1,40	V	134,42	V	32216	V
2022/12/02 20	SR	91,78	V	2,37	V	110,52	V	12,86	V	1,19	V	134,64	V	31962	V
2022/12/02 21	SR	59,91	V	0,64	V	110,35	V	10,09	V	1,17	V	134,84	V	32052	V
2022/12/02 22	SR	89,83	V	2,67	V	114,00	V	9,74	V	1,25	V	134,93	V	31949	V
2022/12/02 23	SR	12,61	V	0,85	V	168,79	V	10,50	V	1,36	V	134,26	V	32367	V
2022/12/02 24	SR	0,69	V	0,14	V	175,37	V	10,43	V	1,40	V	134,31	V	32656	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.7-135.1	0.0-4.8	106.2-175.4	7.2-16.7	0.8-1.4	134.3-137.3	31351.3-32804.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.6	1.6	128.7	11.5	1.2	135.5	31883.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Patta

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/03 01	SR	2,38	V	0,03	V	166,00	V	7,74	V	1,24	V	134,23	V	32622	V
2022/12/03 02	SR	7,79	V	0,02	V	153,59	V	5,13	V	1,24	V	134,29	V	32735	V
2022/12/03 03	SR	73,66	V	1,66	V	102,79	V	4,02	V	1,16	V	134,51	V	32587	V
2022/12/03 04	SR	59,75	V	0,60	V	103,97	V	3,34	V	1,36	V	134,66	V	32472	V
2022/12/03 05	SR	19,07	V	0,12	V	130,48	V	2,34	V	1,45	V	134,82	V	32535	V
2022/12/03 06	SR	12,46	V	0,08	V	129,39	V	1,76	V	1,62	V	135,28	V	32539	V
2022/12/03 07	SR	6,63	V	0,16	V	145,93	V	2,99	V	1,60	V	135,50	V	32578	V
2022/12/03 08	SR	66,40	V	1,42	V	99,28	V	4,55	V	1,60	V	135,95	V	32485	V
2022/12/03 09	SR	96,52	V	2,66	V	94,54	V	6,85	V	1,37	V	133,54	V	32042	V
2022/12/03 10	SR	91,60	V	2,34	V	94,70	V	7,28	V	1,36	V	133,35	V	31944	V
2022/12/03 11	SR	64,59	V	1,26	V	100,29	V	8,35	V	1,57	V	133,47	V	31888	V
2022/12/03 12	SR	77,21	V	1,31	V	98,58	V	8,43	V	1,94	V	133,60	V	31704	V
2022/12/03 13	SR	80,28	V	1,20	V	96,51	V	7,33	V	2,03	V	133,71	V	31970	V
2022/12/03 14	SR	49,94	V	0,77	V	107,85	V	5,97	V	2,37	V	134,17	V	31902	V
2022/12/03 15	SR	30,39	V	0,62	V	120,02	V	5,36	V	2,52	V	134,69	V	31892	V
2022/12/03 16	SR	47,49	V	1,01	V	115,50	V	6,83	V	2,69	V	135,20	V	31857	V
2022/12/03 17	SR	51,70	V	0,84	V	119,49	V	5,97	V	3,10	V	135,40	V	31625	V
2022/12/03 18	SR	112,78	V	3,12	V	106,57	V	6,38	V	2,41	V	135,53	V	31536	V
2022/12/03 19	SR	78,17	V	2,25	V	117,72	V	5,69	V	1,73	V	135,54	V	31339	V
2022/12/03 20	SR	22,39	V	0,04	V	125,18	V	4,30	V	2,09	V	135,58	V	31301	V
2022/12/03 21	SR	76,35	V	1,79	V	107,61	V	4,55	V	1,55	V	135,82	V	31295	V
2022/12/03 22	SR	91,78	V	2,83	V	110,67	V	5,34	V	1,54	V	135,98	V	31344	V
2022/12/03 23	SR	46,27	V	0,92	V	118,88	V	5,57	V	1,39	V	135,91	V	31358	V
2022/12/03 24	SR	24,57	V	0,06	V	127,63	V	6,47	V	1,36	V	135,83	V	31391	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-112.8	0.0-3.1	94.5-166.0	1.8-8.4	1.2-3.1	133.3-136.0	31294.9-32734.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	1.1	116.4	5.5	1.8	134.9	31955.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni B. AB

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/04 01	SR	8,21	V	0,00	V	149,07	V	6,11	V	1,38	V	135,65	V	31274	V
2022/12/04 02	SR	22,31	V	0,22	V	132,17	V	7,49	V	1,54	V	135,85	V	31228	V
2022/12/04 03	SR	34,53	V	0,95	V	122,57	V	7,79	V	1,69	V	135,84	V	31109	V
2022/12/04 04	SR	84,37	V	2,37	V	103,00	V	6,99	V	1,70	V	135,57	V	31072	V
2022/12/04 05	SR	82,35	V	2,52	V	109,16	V	6,70	V	1,48	V	135,39	V	31044	V
2022/12/04 06	SR	54,18	V	0,57	V	107,59	V	5,74	V	1,38	V	135,08	V	31117	V
2022/12/04 07	SR	115,33	V	3,00	V	95,20	V	4,48	V	1,60	V	134,93	V	31105	V
2022/12/04 08	SR	120,25	V	2,84	V	92,23	V	2,61	V	1,51	V	135,02	V	31382	V
2022/12/04 09	SR	58,63	V	0,44	V	102,10	V	2,21	V	1,51	V	135,41	V	30743	V
2022/12/04 10	SR	76,91	V	1,19	V	95,76	V	1,71	V	1,42	V	135,96	V	30596	V
2022/12/04 11	SR	97,10	V	1,48	V	87,62	V	1,23	V	1,46	V	136,20	V	30351	V
2022/12/04 12	SR	103,75	V	2,45	V	84,96	V	0,93	V	1,41	V	136,53	V	30353	V
2022/12/04 13	SR	44,36	V	0,03	V	89,41	V	0,70	V	1,38	V	137,12	V	30192	V
2022/12/04 14	SR	89,54	V	2,00	V	79,59	V	1,00	V	1,40	V	135,60	V	30093	V
2022/12/04 15	SR	27,83	V	0,04	V	106,22	V	1,57	V	1,48	V	134,05	V	30211	V
2022/12/04 16	SR	12,65	V	0,00	V	127,97	V	3,88	V	1,33	V	133,65	V	30434	V
2022/12/04 17	SR	35,82	V	0,40	V	117,25	V	4,61	V	1,40	V	133,72	V	30343	V
2022/12/04 18	SR	33,94	V	0,12	V	119,63	V	4,58	V	1,43	V	133,43	V	30363	V
2022/12/04 19	SR	53,45	V	1,85	V	125,39	V	6,97	V	1,46	V	133,42	V	30210	V
2022/12/04 20	SR	31,39	V	0,57	V	127,18	V	7,06	V	1,63	V	133,67	V	30353	V
2022/12/04 21	SR	92,18	V	2,66	V	117,71	V	7,82	V	1,59	V	134,30	V	30073	V
2022/12/04 22	SR	34,27	V	0,22	V	117,05	V	5,59	V	1,58	V	134,40	V	30271	V
2022/12/04 23	SR	80,02	V	2,05	V	110,85	V	6,51	V	1,47	V	134,87	V	30062	V
2022/12/04 24	SR	75,77	V	1,51	V	116,33	V	11,04	V	1,61	V	134,67	V	30099	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.2-120.3	0.0-3.0	79.6-149.1	0.7-11.0	1.3-1.7	133.4-137.1	30062.5-31382.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.2	1.2	109.8	4.8	1.5	135	30586.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

