

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/17 01	SR	48,52	V	0,50	V	81,51	V	0,00	V	0,44	V	111,86	V	30247	V
2020/02/17 02	SR	42,50	V	0,47	V	85,64	V	0,00	V	0,48	V	111,84	V	30873	V
2020/02/17 03	SR	44,64	V	0,52	V	87,99	V	0,00	V	0,49	V	112,13	V	30580	V
2020/02/17 04	SR	35,61	V	0,50	V	93,09	V	0,00	V	0,53	V	112,38	V	31051	V
2020/02/17 05	SR	43,95	V	0,54	V	79,83	V	0,00	V	0,58	V	113,14	V	31255	V
2020/02/17 06	SR	41,81	V	0,52	V	78,75	V	0,00	V	0,62	V	113,66	V	31615	V
2020/02/17 07	SR	80,48	V	0,73	V	56,17	V	0,00	V	0,50	V	113,44	V	30462	V
2020/02/17 08	SR	44,41	V	0,57	V	78,59	V	0,00	V	0,76	V	112,63	V	30892	V
2020/02/17 09	SR	20,69	V	0,45	V	97,60	V	0,00	V	0,60	V	110,66	V	31465	V
2020/02/17 10	SR	25,28	V	0,53	V	90,77	V	0,00	V	0,57	V	110,60	V	33258	V
2020/02/17 11	SR	30,10	V	0,59	V	88,77	V	0,00	V	0,64	V	111,29	V	31309	V
2020/02/17 12	SR	66,27	V	0,73	V	65,21	V	0,00	V	0,59	V	111,24	V	29837	V
2020/02/17 13	SR	79,69	V	0,99	V	73,97	V	0,00	V	0,63	V	111,33	V	29917	V
2020/02/17 14	SR	62,62	V	0,81	V	83,90	V	0,00	V	0,75	V	111,98	V	30459	V
2020/02/17 15	SR	104,31	V	1,15	V	69,16	V	0,01	V	0,65	V	111,11	V	30095	V
2020/02/17 16	SR	52,33	V	0,57	V	68,05	V	0,00	V	0,76	V	110,94	V	31075	V
2020/02/17 17	SR	18,81	V	0,40	V	124,99	V	0,00	V	0,74	V	111,18	V	32086	V
2020/02/17 18	SR	12,64	V	0,38	V	132,26	V	0,00	V	0,70	V	111,10	V	31754	V
2020/02/17 19	SR	26,33	V	0,43	V	89,05	V	0,00	V	0,70	V	111,56	V	31490	V
2020/02/17 20	SR	22,54	V	0,45	V	89,62	V	0,00	V	0,71	V	111,89	V	31541	V
2020/02/17 21	SR	37,34	V	0,57	V	73,91	V	0,00	V	1,04	V	112,17	V	31468	V
2020/02/17 22	SR	28,44	V	0,49	V	82,08	V	0,00	V	1,09	V	112,50	V	31515	V
2020/02/17 23	SR	25,05	V	0,46	V	105,81	V	0,00	V	0,99	V	112,58	V	31820	V
2020/02/17 24	SR	95,73	V	1,10	V	52,13	V	0,00	V	0,99	V	113,00	V	31048	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 °C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		12.6-104.3		0.4-1.1		52.1-132.3		0.0-0.0		0.4-1.1		110.6-113.7		29837.4-33257.6	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		45.4		0.6		84.5		0		0.7		111.9		31129.7	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

Gianni Prato

RESPONSABILE IMPIANTO:


Full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/18


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/18 01	SR	91,02	V	1,13	V	50,30	V	0,00	V	0,99	V	113,16	V	31020	V
2020/02/18 02	SR	64,83	V	0,72	V	58,14	V	0,00	V	0,88	V	113,07	V	30710	V
2020/02/18 03	SR	129,46	V	1,47	V	49,97	V	0,05	V	0,70	V	112,72	V	29820	V
2020/02/18 04	SR	47,04	V	0,58	V	72,32	V	0,00	V	0,99	V	113,29	V	30924	V
2020/02/18 05	SR	40,46	V	0,63	V	82,42	V	0,00	V	2,85	V	109,13	V	30766	V
2020/02/18 06	SR	38,24	V	0,59	V	81,26	V	0,00	V	1,13	V	107,95	V	30836	V
2020/02/18 07	SR	52,86	V	0,76	V	74,03	V	0,00	V	0,86	V	107,97	V	30042	V
2020/02/18 08	SR	44,83	V	0,68	V	87,24	V	0,00	V	0,82	V	107,72	V	29716	V
2020/02/18 09	SR	18,83	V	0,46	V	97,05	V	0,00	V	0,81	V	109,70	V	30628	V
2020/02/18 10	SR	15,26	V	0,45	V	96,26	V	0,00	V	0,93	V	112,86	V	33348	V
2020/02/18 11	SR	19,09	V	0,50	V	95,35	V	0,00	V	0,95	V	113,37	V	31151	V
2020/02/18 12	SR	12,09	V	0,42	V	111,86	V	0,00	V	1,03	V	113,60	V	31291	V
2020/02/18 13	SR	15,74	V	0,37	V	95,95	V	0,00	V	1,11	V	113,67	V	30888	V
2020/02/18 14	SR	14,72	V	0,37	V	100,51	V	0,00	V	1,15	V	113,46	V	31252	V
2020/02/18 15	SR	40,47	V	0,49	V	64,09	V	0,00	V	1,02	V	112,93	V	30245	V
2020/02/18 16	SR	30,24	V	0,48	V	73,91	V	0,00	V	1,10	V	112,85	V	32150	V
2020/02/18 17	SR	98,25	NV	1,32	NV	50,68	NV	0,28	NV	0,82	NV	111,58	NV	30031	NV
2020/02/18 18	SR	76,65	V	1,25	V	60,79	V	0,00	V	1,00	V	111,63	V	29601	V
2020/02/18 19	SR	129,47	V	2,44	V	42,84	V	0,01	V	0,93	V	112,09	V	29646	V
2020/02/18 20	SR	117,61	V	2,02	V	48,35	V	0,00	V	1,08	V	110,50	V	29583	V
2020/02/18 21	SR	72,37	V	1,18	V	62,32	V	0,00	V	1,20	V	108,10	V	29933	V
2020/02/18 22	SR	87,21	V	1,47	V	60,68	V	0,00	V	1,27	V	107,58	V	29586	V
2020/02/18 23	SR	81,89	V	1,31	V	75,36	V	0,00	V	3,05	V	106,29	V	29579	V
2020/02/18 24	SR	108,07	V	1,91	V	73,07	V	0,00	V	1,42	V	106,16	V	29443	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		12.1-129.5		0.4-2.4		42.8-111.9		0.0-0.0		0.7-3.1		106.2-113.7		29442.9-33347.9	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		58.6		0.9		74.5		0		1.2		110.9		30528.5	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/19 01	SR	47,38	V	0,69	V	87,29	V	0,00	V	1,31	V	106,27	V	29670	V
2020/02/19 02	SR	33,98	V	0,45	V	85,88	V	0,00	V	1,66	V	106,01	V	30163	V
2020/02/19 03	SR	30,07	V	0,40	V	81,96	V	0,00	V	1,15	V	106,22	V	30272	V
2020/02/19 04	SR	23,95	V	0,39	V	91,41	V	0,00	V	1,13	V	106,30	V	30280	V
2020/02/19 05	SR	19,21	V	0,37	V	101,07	V	0,00	V	1,45	V	105,90	V	30384	V
2020/02/19 06	SR	36,96	V	0,49	V	81,96	V	0,00	V	1,28	V	105,81	V	30035	V
2020/02/19 07	SR	66,73	V	0,65	V	67,89	V	0,00	V	2,37	V	105,25	V	29550	V
2020/02/19 08	SR	106,45	V	1,36	V	68,79	V	0,08	V	1,58	V	106,74	V	28487	V
2020/02/19 09	SR	27,39	V	0,46	V	91,85	V	0,00	V	0,91	V	108,81	V	30571	V
2020/02/19 10	SR	54,93	V	0,66	V	69,95	V	0,00	V	0,78	V	109,92	V	32288	V
2020/02/19 11	SR	63,25	V	0,69	V	71,88	V	0,00	V	0,72	V	110,39	V	30264	V
2020/02/19 12	SR	22,92	V	0,39	V	93,84	V	0,00	V	0,77	V	110,38	V	30507	V
2020/02/19 13	SR	35,91	V	0,54	V	73,70	V	0,00	V	0,93	V	111,56	V	30870	V
2020/02/19 14	SR	76,51	V	1,16	V	53,14	V	0,00	V	0,97	V	112,31	V	30441	V
2020/02/19 15	SR	16,09	V	0,37	V	100,84	V	0,00	V	1,00	V	111,89	V	31525	V
2020/02/19 16	SR	25,00	V	0,41	V	88,72	V	0,00	V	0,99	V	111,03	V	31261	V
2020/02/19 17	SR	46,36	V	0,51	V	71,52	V	0,00	V	0,84	V	111,24	V	30105	V
2020/02/19 18	SR	107,84	V	1,08	V	48,82	V	0,00	V	0,76	V	110,80	V	28921	V
2020/02/19 19	SR	57,28	V	0,53	V	70,34	V	0,00	V	0,66	V	110,87	V	29104	V
2020/02/19 20	SR	103,66	V	1,03	V	57,69	V	0,00	V	0,44	V	110,28	V	28198	V
2020/02/19 21	SR	73,32	V	0,65	V	62,41	V	0,00	V	0,51	V	110,23	V	28313	V
2020/02/19 22	SR	63,24	V	0,59	V	68,37	V	0,00	V	0,50	V	110,43	V	28605	V
2020/02/19 23	SR	41,03	V	0,44	V	76,71	V	0,00	V	0,48	V	110,47	V	28727	V
2020/02/19 24	SR	25,33	V	0,40	V	96,08	V	0,00	V	0,73	V	111,26	V	29702	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		16.1-107.8		0.4-1.4		48.8-101.1		0.0-0.1		0.4-2.4		105.3-112.3		28198.2-32288.1	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		50.2		0.6		77.6		0		1		109.2		29926.8	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/20 01	SR	29,11	V	0,43	V	84,85	V	0,00	V	0,44	V	111,11	V	28970	V
2020/02/20 02	SR	14,80	V	0,36	V	108,63	V	0,00	V	0,76	V	111,80	V	30135	V
2020/02/20 03	SR	7,19	V	0,35	V	122,41	V	0,00	V	1,12	V	112,23	V	32024	V
2020/02/20 04	SR	5,46	V	0,33	V	108,32	V	0,00	V	1,29	V	108,79	V	31108	V
2020/02/20 05	SR	67,37	V	0,94	V	65,95	V	0,00	V	0,80	V	107,06	V	29802	V
2020/02/20 06	SR	80,48	V	3,46	V	57,07	V	2,64	V	1,00	V	107,28	V	29373	V
2020/02/20 07	SR	21,42	V	0,53	V	95,31	V	0,00	V	0,99	V	106,42	V	30068	V
2020/02/20 08	SR	18,93	V	0,42	V	117,02	V	0,00	V	0,89	V	109,98	V	31194	V
2020/02/20 09	SR	29,45	V	0,47	V	94,45	V	0,00	V	0,74	V	110,84	V	29733	V
2020/02/20 10	SR	73,66	V	0,87	V	69,40	V	0,00	V	0,51	V	110,58	V	31406	V
2020/02/20 11	SR	35,26	V	0,57	V	88,37	V	0,00	V	1,13	V	111,39	V	30706	V
2020/02/20 12	SR	72,54	V	0,90	V	68,04	V	0,00	V	0,70	V	111,81	V	29857	V
2020/02/20 13	SR	90,27	V	1,04	V	60,65	V	0,00	V	0,74	V	111,67	V	29589	V
2020/02/20 14	SR	69,23	V	0,75	V	70,90	V	0,00	V	0,76	V	110,95	V	29874	V
2020/02/20 15	SR	76,14	V	0,89	V	66,30	V	0,00	V	0,93	V	107,91	V	29754	V
2020/02/20 16	SR	29,20	V	0,47	V	92,07	V	0,00	V	2,63	V	106,08	V	30168	V
2020/02/20 17	SR	71,09	V	0,63	V	68,49	V	0,00	V	0,54	V	105,34	V	28910	V
2020/02/20 18	SR	37,29	V	0,43	V	84,67	V	0,00	V	0,75	V	110,03	V	29491	V
2020/02/20 19	SR	54,98	V	0,68	V	74,47	V	0,00	V	0,85	V	111,35	V	30193	V
2020/02/20 20	SR	81,75	V	0,96	V	56,36	V	0,00	V	0,76	V	111,12	V	29891	V
2020/02/20 21	SR	106,10	V	1,20	V	45,50	V	0,00	V	0,88	V	111,76	V	29908	V
2020/02/20 22	SR	82,42	V	1,11	V	52,87	V	0,00	V	0,95	V	112,51	V	30567	V
2020/02/20 23	SR	105,89	V	1,18	V	50,58	V	0,00	V	0,95	V	113,19	V	30181	V
2020/02/20 24	SR	73,84	V	0,91	V	80,14	V	0,00	V	1,13	V	111,14	V	30103	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-106.1	0.3-3.5	45.5-122.4	0.0-2.6	0.4-2.6	105.3-113.2	28909.9-32023.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.6	0.8	78.5	0.1	0.9	110.1	30125.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/21 01	SR	77,73	V	0,75	V	70,93	V	0,00	V	1,14	V	107,17	V	29610	V
2020/02/21 02	SR	87,06	V	0,90	V	65,84	V	0,00	V	0,88	V	106,33	V	29606	V
2020/02/21 03	SR	120,06	V	1,21	V	54,75	V	0,00	V	0,88	V	106,22	V	29546	V
2020/02/21 04	SR	111,09	V	1,24	V	60,78	V	0,00	V	1,29	V	105,28	V	29438	V
2020/02/21 05	SR	116,20	V	1,25	V	60,09	V	0,00	V	0,80	V	105,82	V	29587	V
2020/02/21 06	SR	39,03	V	0,68	V	88,06	V	0,00	V	2,59	V	122,64	V	31234	V
2020/02/21 07	SR	17,82	V	0,65	V	99,80	V	0,00	V	1,32	V	131,83	V	31527	V
2020/02/21 08	SR	29,73	V	0,89	V	95,08	V	0,00	V	1,22	V	130,24	V	31368	V
2020/02/21 09	SR	69,09	V	1,78	V	76,67	V	0,00	V	1,13	V	130,43	V	31025	V
2020/02/21 10	SR	158,15	V	2,64	V	54,88	V	0,03	V	1,08	V	130,75	V	31507	V
2020/02/21 11	SR	60,01	V	0,76	V	77,25	V	0,00	V	1,27	V	131,78	V	30406	V
2020/02/21 12	SR	73,94	V	0,76	V	66,33	V	0,00	V	1,23	V	131,99	V	30008	V
2020/02/21 13	SR	82,59	V	1,11	V	71,26	V	0,00	V	1,39	V	132,98	V	30695	V
2020/02/21 14	SR	85,63	V	1,06	V	65,10	V	0,00	V	1,32	V	133,57	V	30685	V
2020/02/21 15	SR	96,65	V	1,63	V	66,15	V	0,00	V	1,33	V	133,92	V	30570	V
2020/02/21 16	SR	116,65	V	2,28	V	60,17	V	0,00	V	1,33	V	134,08	V	30051	V
2020/02/21 17	SR	40,01	V	0,79	V	82,09	V	0,00	V	1,24	V	132,26	V	30260	V
2020/02/21 18	SR	25,60	V	0,59	V	95,26	V	0,00	V	1,38	V	132,28	V	30795	V
2020/02/21 19	SR	50,62	V	1,03	V	86,61	V	0,00	V	1,29	V	132,03	V	30675	V
2020/02/21 20	SR	55,92	V	0,96	V	82,80	V	0,00	V	1,31	V	132,15	V	30613	V
2020/02/21 21	SR	88,11	V	1,57	V	70,05	V	0,00	V	1,28	V	132,65	V	30239	V
2020/02/21 22	SR	70,37	V	1,10	V	71,76	V	0,00	V	3,02	V	123,39	V	29890	V
2020/02/21 23	SR	48,30	V	0,69	V	82,33	V	0,00	V	3,26	V	106,20	V	29789	V
2020/02/21 24	SR	33,88	V	0,47	V	91,96	V	0,00	V	1,00	V	107,08	V	30121	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.8-158.2	0.5-2.6	54.8-99.8	0.0-0.0	0.8-3.3	105.3-134.1	29438.4-31527.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.1	1.1	74.8	0	1.4	123.9	30385.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuseppe Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR															
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA				25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE				SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE				F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA			
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO				TAR: CALIBRAZIONE				AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO				MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE			
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA								SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO				T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO			
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA								TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO				CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE			
ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055			
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato		
2020/02/22 01	SR	54,73	V	0,70	V	74,94	V	0,00	V	0,92	V	107,48	V	30125	V		
2020/02/22 02	SR	50,48	V	0,71	V	79,73	V	0,00	V	1,03	V	107,12	V	29765	V		
2020/02/22 03	SR	35,41	V	0,55	V	81,21	V	0,00	V	1,17	V	106,54	V	29868	V		
2020/02/22 04	SR	23,52	V	0,47	V	90,18	V	0,00	V	0,95	V	106,68	V	30546	V		
2020/02/22 05	SR	19,12	V	0,41	V	100,46	V	0,00	V	0,87	V	106,93	V	30749	V		
2020/02/22 06	SR	78,20	V	0,97	V	60,76	V	0,00	V	0,99	V	107,07	V	29717	V		
2020/02/22 07	SR	91,99	V	1,09	V	56,60	V	0,00	V	2,06	V	105,86	V	29449	V		
2020/02/22 08	SR	96,72	V	1,16	V	58,27	V	0,00	V	0,96	V	106,25	V	29545	V		
2020/02/22 09	SR	23,18	V	0,42	V	100,17	V	0,00	V	0,95	V	106,93	V	30512	V		
2020/02/22 10	SR	42,80	V	0,60	V	76,32	V	0,00	V	1,61	V	106,44	V	32336	V		
2020/02/22 11	SR	26,02	V	0,41	V	91,66	V	0,00	V	3,32	V	105,09	V	30681	V		
2020/02/22 12	SR	27,69	V	0,42	V	88,40	V	0,00	V	2,32	V	105,24	V	30198	V		
2020/02/22 13	SR	48,70	V	0,58	V	77,76	V	0,00	V	3,22	V	105,00	V	29796	V		
2020/02/22 14	SR	54,28	V	0,51	V	75,89	V	0,00	V	3,24	V	104,34	V	29547	V		
2020/02/22 15	SR	57,79	V	0,65	V	80,12	V	0,00	V	3,14	V	124,30	V	31053	V		
2020/02/22 16	SR	45,20	V	0,52	V	82,84	V	0,00	V	4,63	V	106,67	V	29695	V		
2020/02/22 17	SR	81,96	V	1,07	V	71,29	V	0,00	V	2,36	V	104,21	V	28708	V		
2020/02/22 18	SR	116,63	V	2,18	V	61,81	V	0,00	V	1,91	V	104,30	V	29249	V		
2020/02/22 19	SR	122,98	V	2,65	V	66,06	V	0,00	V	2,10	V	107,79	V	30644	V		
2020/02/22 20	SR	24,57	V	0,53	V	106,50	V	0,00	V	0,88	V	110,07	V	32029	V		
2020/02/22 21	SR	43,17	V	0,60	V	92,75	V	0,00	V	0,88	V	110,06	V	31970	V		
2020/02/22 22	SR	77,20	V	0,99	V	68,07	V	0,00	V	0,81	V	110,61	V	31553	V		
2020/02/22 23	SR	52,93	V	0,73	V	83,40	V	0,00	V	0,80	V	111,51	V	31292	V		
2020/02/22 24	SR	46,61	V	0,59	V	82,95	V	0,00	V	0,78	V	112,08	V	30615	V		
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h			
Min-Max		19.1-123.0		0.4-2.7		56.6-106.5		0.0-0.0		0.8-4.6		104.2-124.3		28707.7-32336.2			
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0			
Media Giornaliera		55.9		0.8		79.5		0		1.7		107.9		30401.8			
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO			

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/23 01	SR	52,53	V	0,62	V	78,73	V	0,00	V	0,76	V	112,14	V	30493	V
2020/02/23 02	SR	51,07	V	0,68	V	82,39	V	0,00	V	0,75	V	112,09	V	30763	V
2020/02/23 03	SR	66,92	V	0,89	V	70,85	V	0,01	V	0,76	V	112,38	V	30581	V
2020/02/23 04	SR	32,83	V	0,48	V	83,97	V	0,00	V	0,85	V	112,82	V	30886	V
2020/02/23 05	SR	31,30	V	0,46	V	78,94	V	0,00	V	0,86	V	113,09	V	31347	V
2020/02/23 06	SR	28,81	V	0,45	V	74,59	V	0,00	V	0,94	V	113,33	V	31489	V
2020/02/23 07	SR	72,91	V	0,96	V	54,49	V	0,01	V	1,32	V	110,28	V	30707	V
2020/02/23 08	SR	41,84	V	0,53	V	65,90	V	0,00	V	1,00	V	107,04	V	30755	V
2020/02/23 09	SR	60,91	V	0,63	V	54,35	V	0,00	V	0,80	V	107,12	V	30689	V
2020/02/23 10	SR	65,69	V	0,70	V	56,83	V	0,00	V	0,67	V	107,05	V	32037	V
2020/02/23 11	SR	55,67	V	0,66	V	60,39	V	0,00	V	0,72	V	107,25	V	30273	V
2020/02/23 12	SR	47,94	V	0,52	V	66,06	V	0,00	V	0,72	V	107,23	V	30330	V
2020/02/23 13	SR	42,32	V	0,53	V	65,85	V	0,00	V	0,77	V	107,43	V	30494	V
2020/02/23 14	SR	70,41	V	0,84	V	55,52	V	0,00	V	0,78	V	107,51	V	30005	V
2020/02/23 15	SR	96,53	V	1,22	V	47,01	V	0,00	V	0,82	V	107,72	V	30119	V
2020/02/23 16	SR	57,58	V	0,81	V	58,99	V	0,00	V	0,89	V	107,85	V	30020	V
2020/02/23 17	SR	46,40	V	0,63	V	61,63	V	0,00	V	0,90	V	107,72	V	30151	V
2020/02/23 18	SR	50,46	V	0,62	V	60,68	V	0,00	V	0,88	V	107,51	V	29927	V
2020/02/23 19	SR	45,29	V	0,60	V	63,71	V	0,00	V	0,89	V	107,07	V	29874	V
2020/02/23 20	SR	21,36	V	0,39	V	81,70	V	0,00	V	0,91	V	106,86	V	30238	V
2020/02/23 21	SR	30,25	V	0,47	V	74,10	V	0,00	V	0,85	V	106,80	V	30374	V
2020/02/23 22	SR	51,55	V	0,76	V	67,28	V	0,00	V	0,97	V	106,78	V	30113	V
2020/02/23 23	SR	51,67	V	0,75	V	67,48	V	0,00	V	1,35	V	106,35	V	29504	V
2020/02/23 24	SR	68,70	V	1,07	V	60,13	V	0,00	V	0,79	V	107,24	V	30306	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.4-96.5	0.4-1.2	47.0-84.0	0.0-0.0	0.7-1.4	106.4-113.3	29504.1-32037.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.7	0.7	66.3	0	0.9	108.7	30478.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/24 01	SR	80,36	V	1,39	V	58,70	V	0,02	V	0,77	V	107,29	V	30354	V
2020/02/24 02	SR	70,50	V	1,03	V	58,86	V	0,00	V	0,76	V	107,30	V	30185	V
2020/02/24 03	SR	68,70	V	0,97	V	61,85	V	0,00	V	0,73	V	107,41	V	30009	V
2020/02/24 04	SR	69,25	V	0,88	V	65,30	V	0,00	V	0,65	V	107,05	V	29421	V
2020/02/24 05	SR	44,35	V	0,47	V	75,75	V	0,00	V	0,59	V	106,98	V	29625	V
2020/02/24 06	SR	36,87	V	0,47	V	80,17	V	0,00	V	0,52	V	106,81	V	29528	V
2020/02/24 07	SR	23,62	V	0,40	V	94,15	V	0,00	V	0,67	V	107,25	V	30448	V
2020/02/24 08	SR	59,77	V	0,98	V	66,16	V	0,00	V	0,76	V	107,72	V	30786	V
2020/02/24 09	SR	81,58	V	1,35	V	54,09	V	0,00	V	0,76	V	107,27	V	29931	V
2020/02/24 10	SR	78,42	V	1,43	V	59,84	V	0,00	V	0,88	V	110,99	V	31880	V
2020/02/24 11	SR	57,17	V	0,98	V	69,90	V	0,00	V	0,89	V	112,31	V	29162	V
2020/02/24 12	SR	32,39	V	0,56	V	85,28	V	0,00	V	0,93	V	112,89	V	29936	V
2020/02/24 13	SR	48,63	V	0,68	V	71,07	V	0,00	V	0,96	V	113,05	V	29360	V
2020/02/24 14	SR	56,23	V	0,80	V	72,18	V	0,00	V	0,94	V	113,59	V	29598	V
2020/02/24 15	SR	38,70	V	0,53	V	78,13	V	0,00	V	0,91	V	113,84	V	29568	V
2020/02/24 16	SR	39,52	V	0,51	V	83,49	V	0,00	V	0,91	V	113,55	V	29522	V
2020/02/24 17	SR	40,71	V	0,53	V	75,88	V	0,00	V	1,25	V	109,76	V	29326	V
2020/02/24 18	SR	53,43	V	0,90	V	67,99	V	0,00	V	1,64	V	106,45	V	29180	V
2020/02/24 19	SR	111,94	V	2,56	V	45,38	V	0,00	V	0,92	V	106,29	V	29085	V
2020/02/24 20	SR	147,40	V	3,59	V	49,49	V	0,00	V	0,77	V	107,06	V	29188	V
2020/02/24 21	SR	54,23	V	0,93	V	79,17	V	0,00	V	0,76	V	106,99	V	29255	V
2020/02/24 22	SR	42,37	V	0,62	V	80,71	V	0,00	V	0,70	V	106,95	V	29466	V
2020/02/24 23	SR	40,33	V	0,72	V	90,50	V	0,01	V	0,78	V	106,95	V	29389	V
2020/02/24 24	SR	27,18	V	0,39	V	87,64	V	0,00	V	0,62	V	106,77	V	28868	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.6-147.4	0.4-3.6	45.4-94.2	0.0-0.0	0.5-1.6	106.3-113.8	28868.2-31880.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.5	1	71.3	0	0.8	108.9	29711.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: