

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/17 01	SR	57,75	V	0,55	V	79,19	V	0,00	V	0,69	V	143,69	V	25696	V
2020/06/17 02	SR	59,29	V	0,55	V	77,66	V	0,00	V	0,66	V	143,93	V	25592	V
2020/06/17 03	SR	169,38	V	2,80	V	50,88	V	0,17	V	0,63	V	144,01	V	24975	V
2020/06/17 04	SR	70,89	V	1,05	V	91,21	V	0,04	V	0,67	V	144,27	V	25138	V
2020/06/17 05	SR	29,30	V	0,39	V	105,28	V	0,00	V	0,64	V	144,34	V	24527	V
2020/06/17 06	SR	110,74	V	2,48	V	79,18	V	0,20	V	0,58	V	145,06	V	24903	V
2020/06/17 07	SR	79,97	V	1,89	V	100,78	V	0,13	V	0,58	V	145,30	V	24708	V
2020/06/17 08	SR	115,37	V	6,81	V	100,86	V	5,03	V	0,59	V	141,98	V	24306	V
2020/06/17 09	SR	74,31	V	1,90	V	97,47	V	0,16	V	0,61	V	139,86	V	25336	V
2020/06/17 10	SR	22,14	V	0,20	V	107,35	V	0,00	V	0,61	V	140,03	V	25269	V
2020/06/17 11	SR	24,66	V	0,17	V	106,03	V	0,00	V	0,64	V	140,35	V	24938	V
2020/06/17 12	SR	74,25	V	1,64	V	79,46	V	0,11	V	0,63	V	140,81	V	24759	V
2020/06/17 13	SR	111,08	V	2,14	V	72,03	V	0,18	V	0,62	V	141,41	V	24368	V
2020/06/17 14	SR	19,25	V	0,16	V	115,65	V	0,00	V	0,69	V	140,71	V	24744	V
2020/06/17 15	SR	9,31	V	0,12	V	141,15	V	0,00	V	0,72	V	139,62	V	25326	V
2020/06/17 16	SR	54,42	V	0,41	V	81,30	V	0,00	V	0,76	V	139,50	V	23825	V
2020/06/17 17	SR	21,66	V	0,19	V	114,61	V	0,00	V	0,77	V	139,06	V	25176	V
2020/06/17 18	SR	90,04	V	1,52	V	75,07	V	0,08	V	0,70	V	139,29	V	24142	V
2020/06/17 19	SR	39,45	V	0,21	V	93,40	V	0,00	V	0,69	V	139,54	V	24285	V
2020/06/17 20	SR	21,20	V	0,13	V	111,78	V	0,00	V	0,67	V	139,26	V	24483	V
2020/06/17 21	SR	37,75	V	0,35	V	107,40	V	0,00	V	0,74	V	139,74	V	24578	V
2020/06/17 22	SR	51,98	V	0,76	V	106,99	V	0,02	V	0,71	V	140,31	V	24328	V
2020/06/17 23	SR	25,10	V	0,35	V	125,13	V	0,00	V	0,69	V	140,98	V	24352	V
2020/06/17 24	SR	19,29	V	0,39	V	135,09	V	0,00	V	0,73	V	141,31	V	24579	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-169.4	0.1-6.8	50.9-141.2	0.0-5.0	0.6-0.8	139.1-145.3	23825.5-25696.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.9	1.1	98.1	0.3	0.7	141.4	24763.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/18 01	SR	13,09	V	0,13	V	144,33	V	0,00	V	0,68	V	141,80	V	24750	V
2020/06/18 02	SR	19,28	V	0,13	V	126,38	V	0,00	V	0,73	V	141,79	V	24462	V
2020/06/18 03	SR	17,08	V	0,14	V	130,15	V	0,00	V	0,71	V	141,93	V	24490	V
2020/06/18 04	SR	17,67	V	0,16	V	131,49	V	0,00	V	0,72	V	142,39	V	24792	V
2020/06/18 05	SR	58,16	V	0,59	V	103,70	V	0,00	V	0,72	V	142,26	V	24340	V
2020/06/18 06	SR	26,18	V	0,18	V	114,02	V	0,00	V	0,74	V	142,30	V	24624	V
2020/06/18 07	SR	17,94	V	0,13	V	129,75	V	0,00	V	0,79	V	142,40	V	24811	V
2020/06/18 08	SR	25,95	V	0,19	V	122,48	V	0,00	V	0,80	V	142,21	V	24629	V
2020/06/18 09	SR	56,06	V	0,65	V	111,35	V	0,00	V	0,89	V	140,30	V	24445	V
2020/06/18 10	SR	67,34	V	1,10	V	97,30	V	0,00	V	0,91	V	139,58	V	24982	V
2020/06/18 11	SR	60,50	V	1,34	V	105,41	V	0,03	V	0,94	V	139,81	V	24874	V
2020/06/18 12	SR	24,05	V	0,36	V	113,53	V	0,00	V	1,00	V	140,16	V	25028	V
2020/06/18 13	SR	23,27	V	0,46	V	117,40	V	0,00	V	0,94	V	140,35	V	25102	V
2020/06/18 14	SR	24,62	V	0,44	V	118,87	V	0,00	V	1,02	V	140,54	V	25170	V
2020/06/18 15	SR	31,72	V	0,44	V	114,32	V	0,00	V	0,86	V	140,36	V	24464	V
2020/06/18 16	SR	72,26	V	0,97	V	83,36	V	0,01	V	0,89	V	140,23	V	24024	V
2020/06/18 17	SR	65,72	V	0,58	V	83,59	V	0,00	V	1,02	V	141,49	V	24250	V
2020/06/18 18	SR	18,29	V	0,33	V	125,00	V	0,00	V	1,08	V	141,93	V	24926	V
2020/06/18 19	SR	58,40	V	0,53	V	98,16	V	0,00	V	1,10	V	142,02	V	24577	V
2020/06/18 20	SR	55,86	V	0,55	V	99,34	V	0,00	V	1,39	V	141,15	V	26287	V
2020/06/18 21	SR	80,47	V	3,09	V	99,22	V	0,37	V	1,21	V	141,11	V	26833	V
2020/06/18 22	SR	13,96	V	0,32	V	133,13	V	0,00	V	1,22	V	141,74	V	27456	V
2020/06/18 23	SR	8,40	V	0,32	V	164,22	V	0,00	V	1,15	V	141,79	V	28086	V
2020/06/18 24	SR	6,23	V	0,34	V	165,16	V	0,00	V	1,32	V	141,93	V	27990	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.2-80.5	0.1-3.1	83.4-165.2	0.0-0.4	0.7-1.4	139.6-142.4	24024.2-28086.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.9	0.6	118	0	1	141.3	25224.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/19 01	SR	11,15	V	0,37	V	136,09	V	0,00	V	1,31	V	141,97	V	27566	V
2020/06/19 02	SR	101,30	V	2,14	V	89,86	V	0,09	V	1,29	V	142,26	V	25961	V
2020/06/19 03	SR	53,80	V	0,81	V	128,95	V	0,00	V	1,46	V	141,97	V	25670	V
2020/06/19 04	SR	38,29	V	0,47	V	126,11	V	0,76	V	1,11	V	141,70	V	26368	V
2020/06/19 05	SR	38,28	V	0,46	V	112,37	V	1,16	V	1,21	V	141,70	V	26487	V
2020/06/19 06	SR	45,22	V	0,59	V	118,44	V	1,04	V	1,21	V	141,81	V	26548	V
2020/06/19 07	SR	85,69	V	1,31	V	88,97	V	0,99	V	1,12	V	142,00	V	25941	V
2020/06/19 08	SR	44,33	V	0,58	V	118,28	V	2,58	V	1,47	V	141,64	V	26142	V
2020/06/19 09	SR	62,63	V	1,37	V	145,39	V	1,84	V	1,54	V	140,15	V	26624	V
2020/06/19 10	SR	79,76	V	1,98	V	117,15	V	1,31	V	1,66	V	138,77	V	27400	V
2020/06/19 11	SR	75,39	V	1,53	V	116,02	V	2,64	V	1,53	V	138,55	V	26526	V
2020/06/19 12	SR	31,89	V	0,41	V	125,83	V	4,73	V	1,50	V	137,06	V	26909	V
2020/06/19 13	SR	58,32	V	0,86	V	114,59	V	4,69	V	1,59	V	137,03	V	26708	V
2020/06/19 14	SR	40,48	V	0,50	V	102,82	V	2,94	V	1,63	V	137,34	V	26517	V
2020/06/19 15	SR	57,89	V	0,79	V	102,97	V	1,97	V	1,75	V	137,96	V	26411	V
2020/06/19 16	SR	29,13	V	0,39	V	121,41	V	3,91	V	1,67	V	138,30	V	26312	V
2020/06/19 17	SR	68,81	V	0,95	V	97,70	V	4,65	V	1,68	V	138,00	V	25339	V
2020/06/19 18	SR	71,67	V	0,98	V	89,69	V	4,33	V	1,88	V	138,08	V	25651	V
2020/06/19 19	SR	28,84	V	0,37	V	110,56	V	2,02	V	2,11	V	139,00	V	26018	V
2020/06/19 20	SR	35,31	V	0,51	V	134,45	V	1,28	V	2,34	V	139,19	V	26205	V
2020/06/19 21	SR	17,35	V	0,34	V	129,10	V	1,55	V	0,81	V	139,13	V	25922	V
2020/06/19 22	SR	31,89	V	0,48	V	114,63	V	1,01	V	0,58	V	139,85	V	25779	V
2020/06/19 23	SR	45,05	V	0,45	V	87,41	V	0,03	V	0,55	V	141,38	V	25300	V
2020/06/19 24	SR	102,27	V	0,83	V	72,91	V	0,00	V	0,51	V	142,12	V	25376	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-102.3	0.3-2.1	72.9-145.4	0.0-4.7	0.5-2.3	137.0-142.3	25299.8-27566.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.3	0.8	112.6	1.9	1.4	139.9	26236.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/20 01	SR	70,62	V	0,60	V	88,08	V	0,00	V	0,53	V	142,65	V	25741	V
2020/06/20 02	SR	68,50	V	0,62	V	85,79	V	0,00	V	0,51	V	143,13	V	25642	V
2020/06/20 03	SR	80,06	V	0,78	V	88,42	V	0,00	V	0,54	V	143,41	V	25459	V
2020/06/20 04	SR	57,68	V	0,57	V	95,66	V	0,00	V	0,58	V	143,75	V	25563	V
2020/06/20 05	SR	59,32	V	0,73	V	90,35	V	0,01	V	0,56	V	144,00	V	25513	V
2020/06/20 06	SR	27,81	V	0,36	V	107,63	V	0,00	V	0,61	V	143,76	V	26212	V
2020/06/20 07	SR	42,11	V	0,42	V	93,47	V	0,00	V	0,58	V	142,82	V	26121	V
2020/06/20 08	SR	51,14	V	0,49	V	84,24	V	0,00	V	0,56	V	142,84	V	25793	V
2020/06/20 09	SR	66,95	V	0,65	V	79,44	V	0,00	V	0,55	V	142,89	V	25478	V
2020/06/20 10	SR	25,01	V	0,42	V	114,40	V	0,00	V	0,54	V	141,21	V	26200	V
2020/06/20 11	SR	25,83	V	0,41	V	128,31	V	0,00	V	0,55	V	139,59	V	26667	V
2020/06/20 12	SR	13,09	V	0,30	V	136,27	V	0,00	V	0,47	V	139,87	V	26760	V
2020/06/20 13	SR	16,81	V	0,30	V	130,60	V	0,00	V	0,45	V	139,98	V	26631	V
2020/06/20 14	SR	63,42	V	0,55	V	83,07	V	0,00	V	0,43	V	140,22	V	26261	V
2020/06/20 15	SR	122,43	V	1,12	V	55,52	V	0,01	V	0,35	V	140,33	V	25562	V
2020/06/20 16	SR	151,61	V	3,36	V	63,73	V	0,29	V	0,27	V	140,15	V	25747	V
2020/06/20 17	SR	114,61	V	1,20	V	70,97	V	0,00	V	0,24	V	140,56	V	26347	V
2020/06/20 18	SR	54,94	V	0,64	V	100,00	V	0,00	V	0,25	V	140,83	V	26707	V
2020/06/20 19	SR	37,51	V	0,41	V	95,58	V	0,00	V	0,25	V	141,15	V	26411	V
2020/06/20 20	SR	73,81	V	0,75	V	81,71	V	0,00	V	0,25	V	141,54	V	26058	V
2020/06/20 21	SR	73,03	V	0,59	V	84,14	V	0,00	V	0,23	V	141,82	V	26024	V
2020/06/20 22	SR	81,52	V	1,33	V	88,34	V	0,09	V	0,22	V	141,99	V	26001	V
2020/06/20 23	SR	82,73	V	1,00	V	90,28	V	0,01	V	0,22	V	142,33	V	25753	V
2020/06/20 24	SR	61,64	V	1,26	V	103,79	V	0,10	V	0,23	V	142,81	V	25925	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-151.6	0.3-3.4	55.5-136.3	0.0-0.3	0.2-0.6	139.6-144.0	25458.8-26759.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.4	0.8	93.3	0	0.4	141.8	26024
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

fullo

RESPONSABILE IMPIANTO:

fullo

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/21 01	SR	47,11	V	0,55	V	97,92	V	0,00	V	0,23	V	143,19	V	25754	V
2020/06/21 02	SR	83,40	V	1,35	V	89,70	V	0,04	V	1,09	V	143,67	V	25470	V
2020/06/21 03	SR	99,90	V	2,35	V	87,54	V	0,20	V	0,30	V	144,13	V	25299	V
2020/06/21 04	SR	92,32	V	3,45	V	82,97	V	1,10	V	0,26	V	144,79	V	25259	V
2020/06/21 05	SR	54,85	V	1,23	V	104,99	V	0,13	V	0,28	V	144,87	V	25685	V
2020/06/21 06	SR	51,39	V	0,47	V	96,53	V	0,00	V	0,30	V	144,07	V	25774	V
2020/06/21 07	SR	47,02	V	0,41	V	92,23	V	0,00	V	0,27	V	142,83	V	26015	V
2020/06/21 08	SR	91,58	V	1,58	V	88,27	V	0,07	V	0,30	V	142,72	V	25715	V
2020/06/21 09	SR	113,40	V	3,05	V	78,40	V	0,36	V	0,66	V	142,45	V	25540	V
2020/06/21 10	SR	35,99	V	0,40	V	107,08	V	0,00	V	0,33	V	141,62	V	26057	V
2020/06/21 11	SR	37,92	V	0,37	V	101,93	V	0,00	V	0,30	V	141,70	V	26056	V
2020/06/21 12	SR	46,70	V	0,41	V	97,36	V	0,00	V	0,27	V	141,92	V	26131	V
2020/06/21 13	SR	99,62	V	0,95	V	78,67	V	0,00	V	0,26	V	142,52	V	25922	V
2020/06/21 14	SR	78,64	V	0,85	V	82,34	V	0,03	V	0,26	V	142,98	V	25826	V
2020/06/21 15	SR	49,83	V	0,39	V	89,50	V	0,00	V	0,26	V	143,19	V	25936	V
2020/06/21 16	SR	97,25	V	1,41	V	85,95	V	0,01	V	0,26	V	143,54	V	25727	V
2020/06/21 17	SR	36,00	V	0,35	V	100,13	V	0,00	V	0,25	V	143,61	V	25903	V
2020/06/21 18	SR	60,90	V	0,64	V	85,97	V	0,01	V	0,55	V	142,86	V	25724	V
2020/06/21 19	SR	48,14	V	0,42	V	92,42	V	0,00	V	0,25	V	142,64	V	25841	V
2020/06/21 20	SR	55,99	V	0,51	V	96,45	V	0,00	V	0,25	V	142,66	V	25965	V
2020/06/21 21	SR	42,02	V	0,41	V	101,95	V	0,00	V	0,25	V	142,81	V	26016	V
2020/06/21 22	SR	47,36	V	0,60	V	116,20	V	0,00	V	0,24	V	143,13	V	25944	V
2020/06/21 23	SR	96,56	V	1,51	V	81,16	V	0,11	V	0,23	V	144,16	V	25356	V
2020/06/21 24	SR	79,61	V	1,24	V	101,57	V	0,06	V	0,23	V	144,35	V	25568	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.0-113.4	0.4-3.4	78.4-116.2	0.0-1.1	0.2-1.1	141.6-144.9	25258.6-26131.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.4	1	93.2	0.1	0.3	143.2	25770.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/22 01	SR	40,27	V	0,99	V	111,98	V	0,13	V	0,24	V	144,79	V	25745	V
2020/06/22 02	SR	61,41	V	1,21	V	100,14	V	0,11	V	0,24	V	145,00	V	25452	V
2020/06/22 03	SR	46,92	V	0,64	V	110,10	V	0,02	V	0,22	V	145,15	V	25667	V
2020/06/22 04	SR	24,85	V	0,30	V	115,20	V	0,00	V	0,23	V	145,54	V	25900	V
2020/06/22 05	SR	142,94	V	4,61	V	86,88	V	1,28	V	0,21	V	145,43	V	25358	V
2020/06/22 06	SR	14,26	V	0,31	V	128,38	V	0,00	V	0,25	V	145,09	V	27075	V
2020/06/22 07	SR	16,85	V	0,34	V	120,34	V	0,00	V	0,25	V	144,72	V	26795	V
2020/06/22 08	SR	11,43	V	0,31	V	131,78	V	0,00	V	0,26	V	144,69	V	26804	V
2020/06/22 09	SR	22,69	V	0,32	V	112,78	V	0,00	V	0,26	V	143,50	V	26047	V
2020/06/22 10	SR	12,62	V	0,31	V	126,21	V	0,00	V	0,26	V	142,71	V	27423	V
2020/06/22 11	SR	35,93	V	0,36	V	99,07	V	0,00	V	0,29	V	142,70	V	26497	V
2020/06/22 12	SR	71,53	V	0,75	V	80,76	V	0,00	V	0,28	V	142,54	V	25986	V
2020/06/22 13	SR	29,90	V	0,34	V	97,48	V	0,00	V	0,29	V	142,98	V	26319	V
2020/06/22 14	SR	43,69	V	0,42	V	83,52	V	0,00	V	0,31	V	143,73	V	26177	V
2020/06/22 15	SR	61,89	V	0,59	V	74,33	V	0,00	V	0,25	V	143,71	V	25639	V
2020/06/22 16	SR	134,45	V	1,93	V	57,01	V	0,10	V	0,25	V	143,55	V	25040	V
2020/06/22 17	SR	77,32	V	0,78	V	63,47	V	0,00	V	0,26	V	144,60	V	25737	V
2020/06/22 18	SR	114,32	V	1,52	V	60,31	V	0,04	V	0,23	V	145,13	V	25690	V
2020/06/22 19	SR	86,78	V	0,63	V	56,22	V	0,00	V	0,25	V	145,80	V	26015	V
2020/06/22 20	SR	69,71	V	0,52	V	68,92	V	0,00	V	0,26	V	146,30	V	26386	V
2020/06/22 21	SR	40,11	V	0,40	V	82,03	V	0,00	V	0,26	V	146,48	V	26540	V
2020/06/22 22	SR	92,52	V	1,19	V	69,69	V	0,03	V	0,25	V	146,28	V	25989	V
2020/06/22 23	SR	111,09	V	1,51	V	68,57	V	0,01	V	0,25	V	146,21	V	25571	V
2020/06/22 24	SR	97,29	V	1,08	V	83,28	V	0,00	V	0,24	V	146,29	V	25571	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.4-142.9	0.3-4.6	56.2-131.8	0.0-1.3	0.2-0.3	142.5-146.5	25040.2-27422.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.9	0.9	91.2	0.1	0.3	144.7	26059.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/23 01	SR	122,11	V	2,86	V	84,36	V	0,26	V	0,23	V	146,35	V	25786	V
2020/06/23 02	SR	38,63	V	0,40	V	103,08	V	0,00	V	0,24	V	146,32	V	26656	V
2020/06/23 03	SR	53,14	V	0,49	V	82,68	V	0,00	V	0,64	V	146,36	V	26636	V
2020/06/23 04	SR	47,66	V	-0,45	V	83,22	V	0,00	V	0,24	V	146,61	V	26726	V
2020/06/23 05	SR	53,92	V	0,49	V	80,11	V	0,00	V	0,25	V	146,75	V	26637	V
2020/06/23 06	SR	41,79	V	0,41	V	84,60	V	0,00	V	0,24	V	146,74	V	26770	V
2020/06/23 07	SR	32,65	V	0,36	V	92,55	V	0,00	V	0,24	V	146,41	V	26820	V
2020/06/23 08	SR	45,66	V	0,45	V	88,58	V	0,00	V	0,23	V	145,22	V	26377	V
2020/06/23 09	SR	73,11	V	0,58	V	85,20	V	0,00	V	0,24	V	143,68	V	26474	V
2020/06/23 10	SR	52,74	V	0,43	V	92,69	V	0,00	V	0,22	V	143,31	V	26815	V
2020/06/23 11	SR	73,34	V	0,56	V	84,89	V	0,00	V	0,22	V	143,64	V	26508	V
2020/06/23 12	SR	37,23	V	0,30	V	94,96	V	0,00	V	0,24	V	144,20	V	26643	V
2020/06/23 13	SR	26,54	V	0,29	V	100,07	V	0,00	V	0,23	V	144,58	V	26888	V
2020/06/23 14	SR	49,38	V	0,42	V	78,79	V	0,00	V	0,22	V	145,05	V	26204	V
2020/06/23 15	SR	20,89	V	0,27	V	97,75	V	0,00	V	0,22	V	144,45	V	26704	V
2020/06/23 16	SR	11,58	NV	0,27	NV	115,27	NV	0,14	NV	0,23	V	144,97	V	27100	V
2020/06/23 17	SR	11,74	V	0,27	V	118,07	V	0,00	V	0,24	V	145,49	V	27217	V
2020/06/23 18	SR	6,41	V	0,28	V	133,47	V	0,06	V	0,24	V	144,87	V	26787	V
2020/06/23 19	SR	5,23	NV	0,38	NV	176,27	NV	0,00	NV	0,27	NV	142,34	V	26031	V
2020/06/23 20	SP	997,44	NV	62,91	NV	116,42	NV	9,99	NV	0,21	V	135,37	V	30580	NV
2020/06/23 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	123,44	V	0,00	NV
2020/06/23 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	128,55	V	0,00	NV
2020/06/23 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	134,07	V	0,00	NV
2020/06/23 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	132,73	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-122.1	0.3-2.9	78.8-133.5	0.0-0.3	0.2-0.6	142.3-146.7	25786.2-27217.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.3	0.5	93.2	0	0.3	145.1	26620
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/24 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	128,73	V	0,00	NV
2020/06/24 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	NV	125,71	NV	0,00	NV
2020/06/24 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 12	99	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 13	99	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 14	99	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 15	99	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 16	99	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/06/24 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: