

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/28 01	SR	36,93	V	0,13	V	115,31	V	0,00	V	1,19	V	129,55	V	32046	V
2017/07/28 02	SR	81,99	V	0,58	V	93,90	V	0,12	V	1,16	V	129,57	V	30782	V
2017/07/28 03	SR	77,98	V	0,16	V	87,02	V	0,00	V	1,14	V	131,52	V	29772	V
2017/07/28 04	SR	136,94	V	1,39	V	83,50	V	0,44	V	1,12	V	131,31	V	29472	V
2017/07/28 05	SR	38,10	V	0,02	V	108,12	V	0,00	V	1,13	V	129,86	V	30510	V
2017/07/28 06	SR	45,03	V	0,04	V	107,75	V	0,00	V	1,13	V	131,79	V	30422	V
2017/07/28 07	SR	21,94	V	0,02	V	122,65	V	0,00	V	1,18	V	133,61	V	30901	V
2017/07/28 08	SR	7,74	V	0,01	V	139,81	V	0,00	V	1,22	V	134,07	V	31870	V
2017/07/28 09	SR	9,13	V	0,05	V	134,97	V	0,00	V	1,26	V	131,92	V	31443	V
2017/07/28 10	SR	9,46	V	0,11	V	136,08	V	0,00	V	1,32	V	131,11	V	32074	V
2017/07/28 11	SR	9,34	V	0,12	V	146,38	V	0,00	V	1,34	V	130,45	V	32486	V
2017/07/28 12	SR	25,16	V	0,11	V	117,64	V	0,00	V	1,32	V	131,49	V	30816	V
2017/07/28 13	SR	43,58	V	0,16	V	103,66	V	0,00	V	1,32	V	129,06	V	30511	V
2017/07/28 14	SR	87,21	V	0,28	V	84,74	V	0,01	V	1,32	V	126,75	V	30386	V
2017/07/28 15	SR	64,38	V	0,28	V	103,01	V	0,03	V	1,40	V	129,38	V	30328	V
2017/07/28 16	SR	82,05	V	0,27	V	104,80	V	0,72	V	1,41	V	130,31	V	30619	V
2017/07/28 17	SR	56,19	V	0,19	V	113,41	V	2,68	V	1,43	V	131,02	V	31193	V
2017/07/28 18	SR	57,76	V	0,25	V	108,05	V	1,83	V	1,38	V	131,82	V	30761	V
2017/07/28 19	SR	46,00	V	0,23	V	100,72	V	0,00	V	1,34	V	131,32	V	30670	V
2017/07/28 20	SR	11,09	V	0,21	V	122,74	V	0,00	V	1,38	V	131,73	V	31247	V
2017/07/28 21	SR	10,99	V	0,28	V	121,09	V	0,00	V	1,36	V	130,90	V	32270	V
2017/07/28 22	SR	10,14	V	0,29	V	131,98	V	0,00	V	1,31	V	131,76	V	32138	V
2017/07/28 23	SR	23,12	V	0,30	V	107,46	V	0,00	V	1,24	V	130,77	V	30367	V
2017/07/28 24	SR	39,34	V	0,39	V	99,80	V	0,00	V	1,21	V	127,46	V	30532	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-136.9	0.0-1.4	83.5-146.4	0.0-2.7	1.1-1.4	126.7-134.1	29472.0-32485.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43	0.2	112.3	0.2	1.3	130.8	30984
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/29 01	SR	11,71	V	0,32	V	117,51	V	0,00	V	1,23	V	127,61	V	31256	V
2017/07/29 02	SR	29,16	V	0,31	V	94,36	V	0,00	V	1,18	V	129,26	V	29810	V
2017/07/29 03	SR	21,12	V	0,29	V	111,37	V	0,00	V	1,22	V	128,40	V	30241	V
2017/07/29 04	SR	5,06	V	0,32	V	166,75	V	0,00	V	1,32	V	130,74	V	33836	V
2017/07/29 05	SR	5,74	V	0,32	V	164,99	V	0,00	V	1,29	V	132,82	V	34367	V
2017/07/29 06	SR	6,98	V	0,32	V	156,42	V	0,00	V	1,31	V	134,17	V	33553	V
2017/07/29 07	SR	26,47	V	0,33	V	125,72	V	0,00	V	1,25	V	134,60	V	32416	V
2017/07/29 08	SR	47,88	V	0,32	V	98,80	V	0,00	V	1,24	V	132,84	V	31518	V
2017/07/29 09	SR	61,28	V	0,16	V	100,70	V	0,02	V	1,24	V	132,65	V	31522	V
2017/07/29 10	SR	31,59	V	0,04	V	115,76	V	0,00	V	1,28	V	130,61	V	31623	V
2017/07/29 11	SR	68,85	V	0,08	V	92,63	V	0,00	V	1,29	V	129,20	V	31241	V
2017/07/29 12	SR	37,51	V	0,17	V	112,35	V	0,10	V	1,36	V	129,13	V	31861	V
2017/07/29 13	SR	37,26	V	0,12	V	109,85	V	0,02	V	1,38	V	131,36	V	31835	V
2017/07/29 14	SR	28,43	V	0,01	V	101,59	V	0,00	V	1,41	V	132,61	V	32380	V
2017/07/29 15	SR	30,54	V	0,01	V	94,67	V	0,00	V	1,39	V	133,27	V	32861	V
2017/07/29 16	SR	27,83	V	0,01	V	95,86	V	0,00	V	1,35	V	133,26	V	32503	V
2017/07/29 17	SR	23,86	V	0,01	V	104,22	V	0,00	V	1,30	V	132,18	V	32350	V
2017/07/29 18	SR	55,60	V	1,22	V	140,15	V	5,64	V	1,37	V	122,47	V	22588	V
2017/07/29 19	SR	171,81	V	1,77	V	86,23	V	0,92	V	1,17	V	119,44	V	29074	V
2017/07/29 20	SR	31,27	V	0,05	V	108,50	V	0,25	V	1,22	V	125,85	V	31056	V
2017/07/29 21	SR	85,05	V	0,33	V	78,26	V	0,02	V	1,22	V	127,69	V	30655	V
2017/07/29 22	SR	67,03	V	0,43	V	95,47	V	0,09	V	1,22	V	127,83	V	31087	V
2017/07/29 23	SR	8,62	V	0,01	V	137,16	V	0,00	V	1,34	V	129,54	V	33282	V
2017/07/29 24	SR	6,38	V	0,02	V	155,58	V	0,00	V	1,35	V	132,22	V	34533	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-171.8	0.0-1.8	78.3-166.7	0.0-5.6	1.2-1.4	119.4-134.6	22587.6-34532.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.6	0.3	115.2	0.3	1.3	130	31560.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/30 01	SR	21,63	V	0,01	V	123,07	V	0,00	V	1,27	V	132,55	V	33943	V
2017/07/30 02	SR	19,75	V	0,01	V	121,14	V	0,00	V	1,26	V	131,79	V	33661	V
2017/07/30 03	SR	42,26	V	0,02	V	97,30	V	0,00	V	1,20	V	131,56	V	32563	V
2017/07/30 04	SR	23,92	V	0,01	V	113,97	V	0,00	V	1,25	V	131,88	V	32909	V
2017/07/30 05	SR	29,54	V	0,01	V	120,73	V	0,00	V	1,21	V	132,86	V	33294	V
2017/07/30 06	SR	25,00	V	0,01	V	122,84	V	0,00	V	1,24	V	134,53	V	33442	V
2017/07/30 07	SR	24,06	V	0,03	V	116,78	V	0,00	V	1,24	V	135,59	V	32918	V
2017/07/30 08	SR	31,98	V	0,01	V	103,70	V	0,00	V	1,18	V	133,26	V	32132	V
2017/07/30 09	SR	12,78	V	0,02	V	150,10	V	0,00	V	1,28	V	133,02	V	34211	V
2017/07/30 10	SR	14,96	V	0,05	V	137,45	V	0,00	V	1,27	V	132,64	V	33639	V
2017/07/30 11	SR	12,60	V	0,03	V	134,09	V	0,00	V	1,31	V	130,45	V	34108	V
2017/07/30 12	SR	29,22	V	0,06	V	111,62	V	0,00	V	1,31	V	132,65	V	32565	V
2017/07/30 13	SR	26,83	V	0,09	V	111,12	V	0,00	V	1,33	V	132,34	V	31925	V
2017/07/30 14	SR	31,66	V	0,13	V	112,69	V	0,00	V	1,37	V	133,43	V	32259	V
2017/07/30 15	SR	27,63	V	0,12	V	111,49	V	0,00	V	1,39	V	133,59	V	32380	V
2017/07/30 16	SR	25,97	V	0,14	V	111,46	V	0,00	V	1,36	V	133,15	V	33136	V
2017/07/30 17	SR	45,38	V	0,15	V	103,88	V	0,00	V	1,29	V	133,20	V	32804	V
2017/07/30 18	SR	105,18	V	2,70	V	152,05	V	1,46	V	1,70	V	131,31	V	32351	V
2017/07/30 19	SR	37,05	V	0,18	V	119,01	V	0,01	V	1,28	V	132,17	V	31483	V
2017/07/30 20	SR	130,34	V	0,52	V	70,87	V	0,03	V	1,21	V	130,18	V	29217	V
2017/07/30 21	SR	58,86	V	0,16	V	98,38	V	0,00	V	1,23	V	128,62	V	30385	V
2017/07/30 22	SR	48,42	V	0,18	V	110,26	V	0,00	V	1,25	V	130,46	V	31143	V
2017/07/30 23	SR	26,48	V	0,16	V	121,76	V	0,00	V	1,30	V	133,04	V	32334	V
2017/07/30 24	SR	21,52	V	0,11	V	121,26	V	0,00	V	1,30	V	136,19	V	32900	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.6-130.3	0.0-2.7	70.9-152.0	0.0-1.5	1.2-1.7	128.6-136.2	29217.3-34210.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.4	0.2	116.5	0.1	1.3	132.5	32570.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: