

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/25 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/25 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/26 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/26 15	AV	110,96	NV	15,89	NV	56,65	NV	0,92	NV	0,25	V	29,33	V	3759	NV
2020/05/26 16	AV	579,87	V	72,96	V	75,80	V	6,99	V	0,36	V	34,59	V	19059	V
2020/05/26 17	AV	1000,00	V	43,64	V	253,02	V	2,99	V	0,38	V	40,79	V	30043	V
2020/05/26 18	AV	731,94	V	4,83	V	171,19	V	0,04	V	0,25	V	53,48	V	32185	V
2020/05/26 19	AV	60,82	V	2,02	V	239,61	V	0,00	V	0,17	V	69,69	V	22061	V
2020/05/26 20	AV	0,00	V	1,49	V	218,01	V	0,00	V	0,14	V	83,73	V	19924	V
2020/05/26 21	AV	0,13	V	1,58	V	245,22	V	0,00	V	0,19	V	95,48	V	24885	V
2020/05/26 22	AV	40,32	V	1,38	V	168,34	V	0,00	V	0,20	V	105,83	V	28763	V
2020/05/26 23	AV	35,34	V	1,14	V	124,63	V	0,00	V	0,29	V	117,60	V	30254	V
2020/05/26 24	AV	51,15	V	1,01	V	100,10	V	0,00	V	0,24	V	122,35	V	29282	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/27 01	AV	44,93	V	0,85	V	103,59	V	0,00	V	0,22	V	125,40	V	29155	V
2020/05/27 02	AV	39,23	V	0,81	V	116,95	V	0,00	V	0,19	V	127,24	V	28754	V
2020/05/27 03	SR	18,28	V	0,59	V	135,11	V	0,00	V	0,17	V	128,13	V	28664	V
2020/05/27 04	SR	18,58	V	0,58	V	129,00	V	0,00	V	0,18	V	128,99	V	29042	V
2020/05/27 05	SR	19,97	V	0,55	V	129,71	V	0,00	V	0,14	V	128,72	V	27973	V
2020/05/27 06	SR	12,05	V	0,49	V	142,34	V	0,00	V	0,16	V	128,62	V	28539	V
2020/05/27 07	SR	12,90	V	0,48	V	138,74	V	0,00	V	0,17	V	128,81	V	28555	V
2020/05/27 08	SR	22,59	V	0,49	V	120,81	V	0,00	V	0,15	V	130,20	V	28029	V
2020/05/27 09	SR	13,70	V	0,51	V	137,58	V	0,00	V	0,17	V	130,00	V	28701	V
2020/05/27 10	SR	26,10	V	0,42	V	114,65	V	0,00	V	0,16	V	131,61	V	30250	V
2020/05/27 11	SR	13,59	V	0,46	V	133,27	V	0,00	V	0,20	V	131,37	V	29076	V
2020/05/27 12	SR	17,88	V	0,41	V	131,28	V	0,00	V	0,19	V	131,50	V	28805	V
2020/05/27 13	SR	13,94	V	0,37	V	138,39	V	0,00	V	0,17	V	130,95	V	28457	V
2020/05/27 14	SR	15,38	V	0,37	V	130,60	V	0,00	V	0,18	V	131,18	V	28699	V
2020/05/27 15	SR	37,89	V	0,42	V	102,54	V	0,00	V	0,18	V	132,03	V	28502	V
2020/05/27 16	SR	111,54	V	0,78	V	77,14	V	0,00	V	0,32	V	132,27	V	27596	V
2020/05/27 17	SR	86,45	V	0,68	V	83,70	V	0,00	V	0,19	V	132,92	V	28151	V
2020/05/27 18	SR	66,50	V	0,57	V	83,18	V	0,00	V	0,21	V	133,48	V	28424	V
2020/05/27 19	SR	62,15	V	0,59	V	87,38	V	0,00	V	0,22	V	133,79	V	28820	V
2020/05/27 20	SR	15,77	V	0,35	V	119,89	V	0,00	V	0,27	V	134,97	V	30579	V
2020/05/27 21	SR	33,77	V	0,42	V	98,84	V	0,00	V	0,24	V	134,98	V	29822	V
2020/05/27 22	SR	62,25	V	0,44	V	78,25	V	0,00	V	0,21	V	133,69	V	28625	V
2020/05/27 23	SR	92,64	V	0,78	V	72,34	V	0,00	V	0,19	V	132,73	V	28525	V
2020/05/27 24	SR	78,95	V	1,03	V	91,29	V	0,00	V	0,22	V	134,22	V	29658	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-111.5	0.3-1.0	72.3-142.3	0.0-0.0	0.1-0.3	128.1-135.0	27596.3-30578.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.8	0.5	112.5	0	0.2	131.6	28795.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/28 01	SR	48,60	V	0,57	V	104,39	V	0,00	V	0,22	V	135,86	V	29845	V
2020/05/28 02	SR	18,12	V	0,30	V	118,90	V	0,00	V	0,22	V	136,74	V	29841	V
2020/05/28 03	SR	17,51	V	0,28	V	117,33	V	0,00	V	0,19	V	136,15	V	28810	V
2020/05/28 04	SR	12,44	V	0,28	V	130,54	V	0,00	V	0,20	V	136,26	V	29190	V
2020/05/28 05	SR	17,60	V	0,28	V	114,62	V	0,00	V	0,20	V	136,66	V	29120	V
2020/05/28 06	SR	19,79	V	0,28	V	108,89	V	0,00	V	0,20	V	137,26	V	29114	V
2020/05/28 07	SR	29,89	V	0,29	V	94,30	V	0,00	V	0,18	V	135,79	V	28036	V
2020/05/28 08	SR	33,90	V	0,32	V	87,91	V	0,00	V	0,20	V	134,88	V	28605	V
2020/05/28 09	SR	30,45	V	0,36	V	92,74	V	0,00	V	0,22	V	136,02	V	29048	V
2020/05/28 10	SR	41,72	V	0,38	V	78,83	V	0,00	V	0,22	V	136,33	V	28502	V
2020/05/28 11	SR	53,59	V	0,38	V	70,48	V	0,00	V	0,22	V	136,77	V	28540	V
2020/05/28 12	SR	54,25	V	0,46	V	79,37	V	0,00	V	0,25	V	138,02	V	29446	V
2020/05/28 13	SR	58,11	V	0,41	V	74,45	V	0,00	V	0,24	V	138,90	V	29148	V
2020/05/28 14	SR	53,36	V	0,41	V	76,67	V	0,00	V	0,24	V	139,28	V	29268	V
2020/05/28 15	SR	51,92	V	0,53	V	81,12	V	0,00	V	0,36	V	139,94	V	28199	V
2020/05/28 16	SR	57,26	V	0,43	V	77,28	V	0,00	V	0,26	V	140,04	V	28636	V
2020/05/28 17	SR	45,08	V	0,47	V	92,44	V	0,00	V	0,24	V	140,11	V	28410	V
2020/05/28 18	SR	31,35	V	0,30	V	98,52	V	0,00	V	0,26	V	140,68	V	28740	V
2020/05/28 19	SR	46,79	V	0,49	V	104,45	V	0,00	V	0,26	V	141,43	V	28603	V
2020/05/28 20	SR	45,63	V	0,34	V	91,04	V	0,00	V	0,24	V	141,22	V	28544	V
2020/05/28 21	SR	28,14	V	0,32	V	113,22	V	0,00	V	0,26	V	142,08	V	29358	V
2020/05/28 22	SR	29,93	V	0,32	V	110,41	V	0,00	V	0,25	V	141,98	V	29031	V
2020/05/28 23	SR	42,25	V	0,34	V	88,66	V	0,00	V	0,23	V	140,73	V	27970	V
2020/05/28 24	SR	62,01	V	0,38	V	76,49	V	0,00	V	0,21	V	139,68	V	27435	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-62.0	0.3-0.6	70.5-130.5	0.0-0.0	0.2-0.4	134.9-142.1	27434.9-29845.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.7	0.4	95.1	0	0.2	138.5	28809.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuseppe Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]