

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/26

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/04/26 01 | SR       | 7,72    | V     | 0,48     | V     | 116,11       | V     | 0,00     | V     | 0,41     | V     | 138,82         | V     | 32539            | V     |
| 2021/04/26 02 | SR       | 47,51   | V     | 0,70     | V     | 81,15        | V     | 0,00     | V     | 0,35     | V     | 139,33         | V     | 32265            | V     |
| 2021/04/26 03 | SR       | 48,24   | V     | 0,72     | V     | 77,72        | V     | 0,01     | V     | 0,34     | V     | 139,71         | V     | 32431            | V     |
| 2021/04/26 04 | SR       | 114,74  | V     | 2,53     | V     | 65,10        | V     | 0,36     | V     | 0,35     | V     | 140,04         | V     | 32255            | V     |
| 2021/04/26 05 | SR       | 37,89   | V     | 0,63     | V     | 78,93        | V     | 0,01     | V     | 0,35     | V     | 140,32         | V     | 32370            | V     |
| 2021/04/26 06 | SR       | 18,76   | V     | 0,53     | V     | 87,35        | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 140,44         | V     | 32362            | V     |
| 2021/04/26 07 | SR       | 27,15   | V     | 0,49     | V     | 76,33        | V     | 0,00     | V     | 0,33     | V     | 138,85         | V     | 32353            | V     |
| 2021/04/26 08 | SR       | 18,16   | V     | 0,43     | V     | 90,41        | V     | 0,00     | V     | 0,38     | V     | 137,28         | V     | 32548            | V     |
| 2021/04/26 09 | SR       | 24,33   | V     | 0,51     | V     | 87,72        | V     | 0,00     | V     | 0,33     | V     | 136,83         | V     | 32175            | V     |
| 2021/04/26 10 | SR       | 30,45   | V     | 0,56     | V     | 84,74        | V     | 0,00     | V     | 0,32     | V     | 136,83         | V     | 32016            | V     |
| 2021/04/26 11 | SR       | 24,62   | V     | 0,48     | V     | 87,03        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 136,84         | V     | 32012            | V     |
| 2021/04/26 12 | SR       | 41,32   | V     | 0,53     | V     | 72,15        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 136,89         | V     | 31892            | V     |
| 2021/04/26 13 | SR       | 50,69   | V     | 0,63     | V     | 70,12        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 137,08         | V     | 31772            | V     |
| 2021/04/26 14 | SR       | 47,57   | V     | 0,54     | V     | 68,51        | V     | 0,00     | V     | 0,31     | V     | 137,85         | V     | 31947            | V     |
| 2021/04/26 15 | SR       | 34,55   | V     | 0,49     | V     | 77,89        | V     | 0,00     | V     | 0,32     | V     | 138,46         | V     | 31913            | V     |
| 2021/04/26 16 | SR       | 59,48   | V     | 0,83     | V     | 71,04        | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 139,03         | V     | 31941            | V     |
| 2021/04/26 17 | SR       | 23,65   | V     | 0,51     | V     | 92,20        | V     | 0,00     | V     | 0,31     | V     | 139,56         | V     | 31718            | V     |
| 2021/04/26 18 | SR       | 42,14   | V     | 0,62     | V     | 80,85        | V     | 0,01     | V     | 0,33     | V     | 139,11         | V     | 31794            | V     |
| 2021/04/26 19 | SR       | 67,58   | V     | 0,70     | V     | 62,50        | V     | 0,00     | V     | 0,28     | V     | 139,33         | V     | 31689            | V     |
| 2021/04/26 20 | SR       | 98,00   | V     | 1,10     | V     | 57,85        | V     | 0,01     | V     | 0,27     | V     | 139,89         | V     | 31709            | V     |
| 2021/04/26 21 | SR       | 62,34   | V     | 1,08     | V     | 67,20        | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 139,57         | V     | 32213            | V     |
| 2021/04/26 22 | SR       | 30,22   | V     | 0,61     | V     | 83,80        | V     | 0,00     | V     | 0,26     | V     | 139,15         | V     | 32272            | V     |
| 2021/04/26 23 | SR       | 85,15   | V     | 2,03     | V     | 70,93        | V     | 0,07     | V     | 0,27     | V     | 139,36         | V     | 32161            | V     |
| 2021/04/26 24 | SR       | 95,71   | V     | 2,20     | V     | 68,20        | V     | 0,05     | V     | 0,26     | V     | 139,08         | V     | 31939            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 7.7-114.7    | 0.4-2.5     | 57.8-116.1   | 0.0-0.4      | 0.3-0.4     | 136.8-140.4 | 31689.1-32548.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 47.4         | 0.8         | 78.2         | 0            | 0.3         | 138.7       | 32095.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/27

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/04/27 01 | SR       | 93,29   | V     | 2,03     | V     | 69,35        | V     | 0,03     | V     | 0,28     | V     | 139,14         | V     | 31956            | V     |
| 2021/04/27 02 | SR       | 38,45   | V     | 1,03     | V     | 82,85        | V     | 0,00     | V     | 0,29     | V     | 139,50         | V     | 32017            | V     |
| 2021/04/27 03 | SR       | 31,77   | V     | 0,74     | V     | 80,45        | V     | 0,00     | V     | 0,28     | V     | 139,57         | V     | 32130            | V     |
| 2021/04/27 04 | SR       | 82,01   | V     | 1,24     | V     | 58,65        | V     | 0,00     | V     | 0,28     | V     | 139,90         | V     | 31917            | V     |
| 2021/04/27 05 | SR       | 62,03   | V     | 1,03     | V     | 66,48        | V     | 0,00     | V     | 0,41     | V     | 140,43         | V     | 31895            | V     |
| 2021/04/27 06 | SR       | 110,53  | V     | 1,62     | V     | 55,85        | V     | 0,01     | V     | 0,32     | V     | 140,48         | V     | 32032            | V     |
| 2021/04/27 07 | SR       | 82,14   | V     | 0,97     | V     | 62,10        | V     | 0,00     | V     | 0,83     | V     | 139,89         | V     | 31927            | V     |
| 2021/04/27 08 | SR       | 38,69   | V     | 0,65     | V     | 71,08        | V     | 0,00     | V     | 0,60     | V     | 137,84         | V     | 31632            | V     |
| 2021/04/27 09 | SR       | 26,97   | V     | 0,54     | V     | 80,78        | V     | 0,00     | V     | 0,66     | V     | 137,83         | V     | 31307            | V     |
| 2021/04/27 10 | SR       | 60,42   | V     | 0,80     | V     | 67,17        | V     | 0,00     | V     | 0,29     | V     | 137,47         | V     | 31655            | V     |
| 2021/04/27 11 | SR       | 76,04   | V     | 0,96     | V     | 61,79        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 137,80         | V     | 31630            | V     |
| 2021/04/27 12 | SR       | 86,23   | V     | 1,27     | V     | 63,49        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 138,25         | V     | 31493            | V     |
| 2021/04/27 13 | SR       | 63,88   | V     | 1,01     | V     | 67,20        | V     | 0,00     | V     | 0,38     | V     | 138,64         | V     | 31850            | V     |
| 2021/04/27 14 | SR       | 84,52   | V     | 1,24     | V     | 59,88        | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 137,56         | V     | 31597            | V     |
| 2021/04/27 15 | SR       | 105,58  | V     | 1,99     | V     | 58,97        | V     | 0,00     | V     | 0,32     | V     | 137,08         | V     | 31468            | V     |
| 2021/04/27 16 | SR       | 145,96  | V     | 3,03     | V     | 54,12        | V     | 0,07     | V     | 0,30     | V     | 137,39         | V     | 31499            | V     |
| 2021/04/27 17 | SR       | 73,07   | V     | 1,44     | V     | 67,61        | V     | 0,03     | V     | 0,31     | V     | 138,25         | V     | 31374            | V     |
| 2021/04/27 18 | SR       | 54,43   | V     | 1,01     | V     | 69,18        | V     | 0,01     | V     | 0,31     | V     | 138,41         | V     | 31440            | V     |
| 2021/04/27 19 | SR       | 27,02   | V     | 0,56     | V     | 73,62        | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 137,94         | V     | 31393            | V     |
| 2021/04/27 20 | SR       | 20,50   | V     | 0,52     | V     | 83,04        | V     | 0,00     | V     | 0,35     | V     | 138,10         | V     | 31311            | V     |
| 2021/04/27 21 | SR       | 45,53   | V     | 0,72     | V     | 79,29        | V     | 0,00     | V     | 0,43     | V     | 137,97         | V     | 31373            | V     |
| 2021/04/27 22 | SR       | 56,97   | V     | 1,17     | V     | 79,97        | V     | 0,07     | V     | 0,38     | V     | 138,04         | V     | 31294            | V     |
| 2021/04/27 23 | SR       | 16,83   | V     | 0,53     | V     | 94,26        | V     | 0,00     | V     | 0,37     | V     | 138,54         | V     | 31474            | V     |
| 2021/04/27 24 | SR       | 14,01   | V     | 0,49     | V     | 102,41       | V     | 0,00     | V     | 0,37     | V     | 138,49         | V     | 31643            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 14.0-146.0   | 0.5-3.0     | 54.1-102.4   | 0.0-0.1      | 0.3-0.8     | 137.1-140.5 | 31294.1-32130.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 62.4         | 1.1         | 71.2         | 0            | 0.4         | 138.5       | 31637.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/28

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/04/28 01 | SR       | 14,32   | V     | 0,47     | V     | 97,57        | V     | 0,00     | V     | 0,39     | V     | 138,48         | V     | 31638            | V     |
| 2021/04/28 02 | SR       | 15,55   | V     | 0,46     | V     | 91,13        | V     | 0,00     | V     | 0,37     | V     | 138,79         | V     | 31585            | V     |
| 2021/04/28 03 | SR       | 26,59   | V     | 0,49     | V     | 78,66        | V     | 0,00     | V     | 0,40     | V     | 139,21         | V     | 31483            | V     |
| 2021/04/28 04 | SR       | 22,33   | V     | 0,46     | V     | 84,23        | V     | 0,00     | V     | 0,41     | V     | 139,50         | V     | 31519            | V     |
| 2021/04/28 05 | SR       | 26,96   | V     | 0,52     | V     | 87,38        | V     | 0,00     | V     | 0,62     | V     | 139,81         | V     | 31391            | V     |
| 2021/04/28 06 | SR       | 54,92   | V     | 0,64     | V     | 62,85        | V     | 0,00     | V     | 0,38     | V     | 140,22         | V     | 31487            | V     |
| 2021/04/28 07 | SR       | 68,61   | V     | 0,76     | V     | 56,24        | V     | 0,00     | V     | 0,35     | V     | 140,52         | V     | 31998            | V     |
| 2021/04/28 08 | SR       | 82,45   | V     | 0,93     | V     | 53,39        | V     | 0,00     | V     | 0,98     | V     | 140,04         | V     | 31611            | V     |
| 2021/04/28 09 | SR       | 63,77   | V     | 0,78     | V     | 61,95        | V     | 0,00     | V     | 0,41     | V     | 137,78         | V     | 31314            | V     |
| 2021/04/28 10 | SR       | 52,76   | V     | 0,71     | V     | 69,97        | V     | 0,00     | V     | 0,38     | V     | 137,80         | V     | 31348            | V     |
| 2021/04/28 11 | SR       | 11,78   | V     | 0,44     | V     | 98,78        | V     | 0,00     | V     | 0,36     | V     | 137,80         | V     | 31538            | V     |
| 2021/04/28 12 | SR       | 22,61   | V     | 0,45     | V     | 84,72        | V     | 0,00     | V     | 0,38     | V     | 138,10         | V     | 31443            | V     |
| 2021/04/28 13 | SR       | 46,55   | V     | 0,53     | V     | 66,26        | V     | 0,00     | V     | 0,37     | V     | 138,76         | V     | 31335            | V     |
| 2021/04/28 14 | SR       | 42,05   | V     | 0,48     | V     | 63,86        | V     | 0,00     | V     | 0,36     | V     | 139,11         | V     | 31330            | V     |
| 2021/04/28 15 | SR       | 62,84   | V     | 0,64     | V     | 57,67        | V     | 0,00     | V     | 0,35     | V     | 139,56         | V     | 31294            | V     |
| 2021/04/28 16 | SR       | 119,45  | V     | 1,20     | V     | 43,89        | V     | 0,02     | V     | 0,33     | V     | 140,04         | V     | 31053            | V     |
| 2021/04/28 17 | SR       | 124,03  | V     | 1,60     | V     | 46,48        | V     | 0,01     | V     | 0,32     | V     | 140,60         | V     | 30907            | V     |
| 2021/04/28 18 | SR       | 130,93  | V     | 1,92     | V     | 51,96        | V     | 0,04     | V     | 0,37     | V     | 140,66         | V     | 30502            | V     |
| 2021/04/28 19 | SR       | 75,16   | V     | 1,10     | V     | 63,19        | V     | 0,00     | V     | 0,28     | V     | 139,89         | V     | 30458            | V     |
| 2021/04/28 20 | SR       | 108,80  | V     | 1,72     | V     | 61,25        | V     | 0,04     | V     | 0,27     | V     | 140,19         | V     | 30516            | V     |
| 2021/04/28 21 | SR       | 127,53  | V     | 2,85     | V     | 73,11        | V     | 0,34     | V     | 0,27     | V     | 140,66         | V     | 30631            | V     |
| 2021/04/28 22 | SR       | 1,53    | V     | 0,47     | V     | 124,33       | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 139,76         | V     | 31445            | V     |
| 2021/04/28 23 | SR       | 7,39    | V     | 0,45     | V     | 99,16        | V     | 0,00     | V     | 0,37     | V     | 138,45         | V     | 31665            | V     |
| 2021/04/28 24 | SR       | 8,24    | V     | 0,45     | V     | 97,27        | V     | 0,00     | V     | 0,31     | V     | 138,37         | V     | 31529            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 1.5-130.9    | 0.4-2.9     | 43.9-124.3   | 0.0-0.3      | 0.3-1.0     | 137.8-140.7 | 30458.3-31998.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 54.9         | 0.9         | 74           | 0            | 0.4         | 139.3       | 31292.4         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/29

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/04/29 01 | SR       | 5,77     | V     | 0,41      | V     | 106,68        | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 138,29         | V     | 31570            | V     |
| 2021/04/29 02 | SR       | 27,64    | V     | 0,52      | V     | 79,86         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 138,57         | V     | 31439            | V     |
| 2021/04/29 03 | SR       | 21,93    | V     | 0,44      | V     | 80,07         | V     | 0,00      | V     | 0,45      | V     | 138,93         | V     | 31286            | V     |
| 2021/04/29 04 | SR       | 38,57    | V     | 0,57      | V     | 72,46         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 139,02         | V     | 31052            | V     |
| 2021/04/29 05 | SR       | 13,28    | V     | 0,43      | V     | 88,31         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 139,40         | V     | 31453            | V     |
| 2021/04/29 06 | SR       | 13,97    | V     | 0,42      | V     | 86,44         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 139,81         | V     | 31315            | V     |
| 2021/04/29 07 | SR       | 8,54     | V     | 0,46      | V     | 98,38         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 139,88         | V     | 31912            | V     |
| 2021/04/29 08 | SR       | 25,39    | V     | 0,53      | V     | 81,03         | V     | 0,00      | V     | 0,59      | V     | 139,29         | V     | 31743            | V     |
| 2021/04/29 09 | SR       | 60,10    | V     | 0,87      | V     | 68,95         | V     | 0,01      | V     | 0,81      | V     | 137,76         | V     | 31266            | V     |
| 2021/04/29 10 | SR       | 24,22    | V     | 0,54      | V     | 81,99         | V     | 0,00      | V     | 0,47      | V     | 135,94         | V     | 31713            | V     |
| 2021/04/29 11 | SR       | 104,98   | V     | 1,13      | V     | 50,38         | V     | 0,01      | V     | 0,31      | V     | 135,41         | V     | 31546            | V     |
| 2021/04/29 12 | SR       | 57,03    | V     | 0,72      | V     | 64,25         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 136,49         | V     | 31626            | V     |
| 2021/04/29 13 | SR       | 32,43    | V     | 0,53      | V     | 72,40         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 137,24         | V     | 31750            | V     |
| 2021/04/29 14 | SR       | 58,01    | V     | 0,68      | V     | 59,71         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 137,85         | V     | 31689            | V     |
| 2021/04/29 15 | SR       | 59,09    | V     | 0,71      | V     | 61,74         | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 138,53         | V     | 31761            | V     |
| 2021/04/29 16 | SR       | 50,87    | V     | 0,74      | V     | 61,91         | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 139,38         | V     | 31616            | V     |
| 2021/04/29 17 | SR       | 97,30    | V     | 1,74      | V     | 50,29         | V     | 0,03      | V     | 0,36      | V     | 139,75         | V     | 31148            | V     |
| 2021/04/29 18 | SR       | 69,64    | V     | 1,17      | V     | 56,02         | V     | 0,01      | V     | 0,31      | V     | 139,51         | V     | 30859            | V     |
| 2021/04/29 19 | SR       | 64,20    | V     | 0,84      | V     | 55,69         | V     | 0,00      | V     | 0,35      | V     | 139,63         | V     | 31050            | V     |
| 2021/04/29 20 | SR       | 24,94    | V     | 0,53      | V     | 82,50         | V     | 0,00      | V     | 0,35      | V     | 139,35         | V     | 31317            | V     |
| 2021/04/29 21 | SR       | 60,29    | V     | 1,02      | V     | 78,51         | V     | 0,05      | V     | 0,38      | V     | 139,19         | V     | 31451            | V     |
| 2021/04/29 22 | SR       | 14,19    | V     | 0,48      | V     | 98,53         | V     | 0,00      | V     | 0,38      | V     | 139,44         | V     | 31613            | V     |
| 2021/04/29 23 | SR       | 30,95    | V     | 0,55      | V     | 72,92         | V     | 0,00      | V     | 0,36      | V     | 139,75         | V     | 31657            | V     |
| 2021/04/29 24 | SR       | 25,20    | V     | 0,48      | V     | 75,06         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 139,96         | V     | 31642            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 5.8-105.0    | 0.4-1.7     | 50.3-106.7   | 0.0-0.1      | 0.3-0.8     | 135.4-140.0 | 30858.6-31911.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 41.2         | 0.7         | 74.3         | 0            | 0.4         | 138.7       | 31478           |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/30

| RIFERIMENTI                |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL        | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1  | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2        | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/04/30 01 | SR       | 14,43    | V     | 0,44      | V     | 91,11         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 139,99         | V     | 31799            | V     |
| 2021/04/30 02 | SR       | 30,38    | V     | 0,48      | V     | 75,66         | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 139,67         | V     | 31629            | V     |
| 2021/04/30 03 | SR       | 41,93    | V     | 0,56      | V     | 67,82         | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 139,83         | V     | 31742            | V     |
| 2021/04/30 04 | SR       | 54,48    | V     | 0,72      | V     | 65,38         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 140,05         | V     | 31617            | V     |
| 2021/04/30 05 | SR       | 33,41    | V     | 0,57      | V     | 71,28         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 140,49         | V     | 31700            | V     |
| 2021/04/30 06 | SR       | 26,65    | V     | 0,59      | V     | 80,70         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 140,66         | V     | 31704            | V     |
| 2021/04/30 07 | SR       | 41,92    | V     | 0,64      | V     | 66,03         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 140,58         | V     | 32369            | V     |
| 2021/04/30 08 | SR       | 50,66    | V     | 0,66      | V     | 62,99         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 140,70         | V     | 32303            | V     |
| 2021/04/30 09 | SR       | 33,48    | V     | 0,54      | V     | 74,72         | V     | 0,00      | V     | 0,34      | V     | 141,06         | V     | 31821            | V     |
| 2021/04/30 10 | SR       | 56,59    | V     | 0,73      | V     | 64,12         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 141,57         | V     | 31497            | V     |
| 2021/04/30 11 | SR       | 23,54    | V     | 0,49      | V     | 82,85         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 141,99         | V     | 31638            | V     |
| 2021/04/30 12 | SR       | 50,54    | V     | 0,66      | V     | 67,03         | V     | 0,01      | V     | 0,34      | V     | 142,29         | V     | 31633            | V     |
| 2021/04/30 13 | SR       | 98,52    | V     | 1,04      | V     | 55,19         | V     | 0,03      | V     | 0,33      | V     | 142,68         | V     | 31448            | V     |
| 2021/04/30 14 | SR       | 73,13    | V     | 0,87      | V     | 68,34         | V     | 0,03      | V     | 0,40      | V     | 142,93         | V     | 31470            | V     |
| 2021/04/30 15 | SR       | 44,71    | V     | 0,55      | V     | 69,91         | V     | 0,00      | V     | 0,36      | V     | 141,96         | V     | 31465            | V     |
| 2021/04/30 16 | SR       | 41,43    | V     | 0,59      | V     | 67,63         | V     | 0,00      | V     | 0,35      | V     | 141,51         | V     | 31600            | V     |
| 2021/04/30 17 | SR       | 56,74    | V     | 0,68      | V     | 62,16         | V     | 0,01      | V     | 0,33      | V     | 141,75         | V     | 31475            | V     |
| 2021/04/30 18 | SR       | 60,16    | V     | 0,76      | V     | 60,69         | V     | 0,01      | V     | 0,32      | V     | 142,17         | V     | 31274            | V     |
| 2021/04/30 19 | SR       | 72,72    | V     | 0,89      | V     | 57,49         | V     | 0,02      | V     | 0,32      | V     | 142,19         | V     | 31343            | V     |
| 2021/04/30 20 | SR       | 77,97    | V     | 1,05      | V     | 56,30         | V     | 0,06      | V     | 0,37      | V     | 141,59         | V     | 31242            | V     |
| 2021/04/30 21 | SR       | 86,15    | V     | 1,02      | V     | 52,73         | V     | 0,03      | V     | 0,31      | V     | 141,52         | V     | 31199            | V     |
| 2021/04/30 22 | SR       | 100,63   | V     | 1,35      | V     | 55,13         | V     | 0,07      | V     | 0,30      | V     | 141,65         | V     | 31052            | V     |
| 2021/04/30 23 | SR       | 74,18    | V     | 1,11      | V     | 63,29         | V     | 0,04      | V     | 0,29      | V     | 141,44         | V     | 31123            | V     |
| 2021/04/30 24 | SR       | 88,34    | V     | 1,38      | V     | 59,88         | V     | 0,10      | V     | 0,29      | V     | 141,45         | V     | 31208            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 14.4-100.6   | 0.4-1.4     | 52.7-91.1    | 0.0-0.1      | 0.3-0.4     | 139.7-142.9 | 31051.8-32368.7 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 55.5         | 0.8         | 66.6         | 0            | 0.3         | 141.3       | 31556.3         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: