



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/05 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/05 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/06 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/05/06 17	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,41	NV	18,16	NV	0,00	NV
2022/05/06 18	AV	302,40	V	82,52	V	25,07	NV	16,78	V	0,45	V	17,99	V	3107	V
2022/05/06 19	AV	482,33	V	74,29	V	10,86	NV	49,08	V	0,21	V	18,87	V	3180	V
2022/05/06 20	AV	624,70	V	71,42	V	12,50	NV	51,65	V	0,18	V	19,46	V	3330	V
2022/05/06 21	AV	724,74	V	56,80	V	65,90	V	28,08	V	2,24	V	24,57	V	18097	V
2022/05/06 22	AV	408,35	V	7,95	V	118,87	V	2,11	V	4,62	V	41,39	V	26005	V
2022/05/06 23	AV	153,69	V	1,93	V	131,93	V	0,65	V	7,66	V	49,01	V	25267	V
2022/05/06 24	AV	327,65	V	1,86	V	126,45	V	0,98	V	3,60	V	51,81	V	24502	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/07 01	AV	224,63	V	1,71	V	131,79	V	1,18	V	0,35	V	66,17	V	22576	V
2022/05/07 02	AV	871,34	V	127,07	V	192,73	V	64,73	V	0,60	V	63,83	V	8109	V
2022/05/07 03	AV	918,01	V	66,59	V	151,40	V	18,70	V	0,61	V	77,72	V	16759	V
2022/05/07 04	AV	760,47	V	12,41	V	173,74	V	4,37	V	0,47	V	92,49	V	22058	V
2022/05/07 05	AV	689,21	V	21,07	V	184,99	V	6,35	V	0,48	V	96,78	V	18555	V
2022/05/07 06	AV	750,11	V	19,84	V	167,60	V	5,92	V	0,60	V	102,99	V	19373	V
2022/05/07 07	AV	82,90	V	1,35	V	166,38	V	0,83	V	1,88	V	118,38	V	32157	V
2022/05/07 08	AV	1,73	V	1,02	V	179,16	V	1,20	V	0,69	V	118,81	V	30841	V
2022/05/07 09	AV	2,17	V	0,77	V	174,86	V	1,12	V	5,16	V	113,85	V	34343	V
2022/05/07 10	AV	2,22	V	0,67	V	163,64	V	1,06	V	0,79	V	109,61	V	33620	V
2022/05/07 11	AV	70,98	NV	4,71	NV	176,71	NV	1,12	NV	0,80	NV	107,00	V	35145	NV
2022/05/07 12	AV	2,37	NV	1,22	NV	191,62	NV	0,37	NV	0,49	NV	105,84	V	31076	NV
2022/05/07 13	AV	0,95	V	0,69	V	208,82	V	0,38	V	1,46	V	109,20	V	37198	V
2022/05/07 14	AV	0,11	V	0,67	V	214,06	V	0,44	V	0,42	V	109,69	V	34980	V
2022/05/07 15	AV	0,20	V	0,60	V	198,16	V	0,41	V	0,87	V	110,24	V	34289	V
2022/05/07 16	AV	37,06	V	0,80	V	190,38	V	0,73	V	0,76	V	111,08	V	29632	V
2022/05/07 17	AV	166,09	V	1,19	V	186,51	V	1,21	V	0,32	V	108,88	V	31621	V
2022/05/07 18	AV	24,70	V	0,82	V	182,10	V	0,70	V	0,27	V	110,33	V	29471	V
2022/05/07 19	AV	0,02	V	0,53	V	175,04	V	0,04	V	0,23	V	116,54	V	31031	V
2022/05/07 20	AV	28,80	V	0,56	V	123,18	V	0,01	V	0,55	V	118,49	V	31586	V
2022/05/07 21	SR	78,42	V	0,69	V	84,43	V	0,00	V	0,30	V	122,69	V	32162	V
2022/05/07 22	SR	99,35	V	0,87	V	80,29	V	0,00	V	0,55	V	125,20	V	32222	V
2022/05/07 23	SR	61,27	V	0,67	V	98,00	V	0,00	V	0,69	V	126,61	V	33162	V
2022/05/07 24	SR	63,32	V	0,64	V	93,32	V	0,00	V	0,48	V	127,09	V	33172	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	61.3-99.3	0.6-0.9	80.3-98.0	0.0-0.0	0.3-0.7	122.7-127.1	32162.0-33172.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.6	0.7	89	0	0.5	125.4	32679.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/08 01	SR	65,32	V	0,62	V	87,63	V	0,00	V	0,47	V	127,17	V	32841	V
2022/05/08 02	SR	79,39	V	0,67	V	79,45	V	0,00	V	0,48	V	127,17	V	32634	V
2022/05/08 03	SR	61,70	V	0,57	V	85,56	V	0,00	V	0,42	V	127,30	V	32613	V
2022/05/08 04	SR	85,29	V	0,66	V	75,85	V	0,00	V	0,37	V	127,42	V	32250	V
2022/05/08 05	SR	76,38	V	0,64	V	82,44	V	0,00	V	0,48	V	128,02	V	32701	V
2022/05/08 06	SR	90,00	V	0,69	V	73,11	V	0,01	V	0,44	V	127,56	V	31991	V
2022/05/08 07	SR	89,47	V	0,67	V	73,44	V	0,05	V	0,32	V	127,37	V	33348	V
2022/05/08 08	SR	55,64	V	0,50	V	86,58	V	0,07	V	0,55	V	127,82	V	32157	V
2022/05/08 09	SR	63,74	V	0,50	V	83,12	V	0,08	V	0,38	V	128,55	V	32453	V
2022/05/08 10	SR	59,87	V	0,50	V	85,18	V	0,09	V	0,35	V	128,75	V	32462	V
2022/05/08 11	SR	59,59	V	0,50	V	85,67	V	0,09	V	0,58	V	129,71	V	32685	V
2022/05/08 12	SR	72,71	V	0,53	V	78,31	V	0,03	V	0,45	V	130,16	V	32259	V
2022/05/08 13	SR	67,11	V	0,50	V	82,29	V	0,05	V	0,45	V	130,71	V	32201	V
2022/05/08 14	SR	66,17	V	0,51	V	86,28	V	0,05	V	0,64	V	130,68	V	32163	V
2022/05/08 15	SR	48,07	V	0,41	V	93,59	V	0,03	V	1,53	V	130,25	V	32412	V
2022/05/08 16	SR	63,65	V	0,45	V	84,87	V	0,02	V	0,45	V	126,86	V	31674	V
2022/05/08 17	SR	71,88	V	0,46	V	75,05	V	0,02	V	0,38	V	126,13	V	31940	V
2022/05/08 18	SR	87,07	V	0,66	V	71,48	V	0,06	V	0,39	V	126,28	V	31843	V
2022/05/08 19	SR	70,38	V	0,46	V	73,51	V	0,04	V	0,36	V	126,57	V	31763	V
2022/05/08 20	SR	67,48	V	0,49	V	78,47	V	0,04	V	0,43	V	126,64	V	31667	V
2022/05/08 21	SR	43,40	V	0,39	V	88,46	V	0,02	V	0,44	V	126,80	V	32220	V
2022/05/08 22	SR	42,94	V	0,40	V	88,11	V	0,02	V	0,44	V	127,49	V	32584	V
2022/05/08 23	SR	49,06	V	0,41	V	83,37	V	0,02	V	0,49	V	128,00	V	32594	V
2022/05/08 24	SR	46,82	V	0,39	V	86,08	V	0,01	V	0,48	V	128,34	V	32511	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	42.9-90.0	0.4-0.7	71.5-93.6	0.0-0.1	0.3-1.5	126.1-130.7	31667.0-33348.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66	0.5	82	0	0.5	128	32331.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/09 01	SR	42,96	V	0,42	V	89,76	V	0,00	V	0,50	V	128,67	V	32660	V
2022/05/09 02	SR	45,11	V	0,39	V	88,98	V	0,00	V	0,47	V	128,94	V	32363	V
2022/05/09 03	SR	47,19	V	0,39	V	88,80	V	0,00	V	0,47	V	128,94	V	32345	V
2022/05/09 04	SR	44,44	V	0,37	V	92,37	V	0,00	V	0,44	V	129,08	V	32268	V
2022/05/09 05	SR	44,97	V	0,37	V	89,65	V	0,00	V	0,36	V	129,06	V	32171	V
2022/05/09 06	SR	42,43	V	0,37	V	93,51	V	0,00	V	0,48	V	129,31	V	32527	V
2022/05/09 07	SR	51,40	V	0,42	V	86,79	V	0,00	V	0,46	V	129,50	V	33030	V
2022/05/09 08	SR	57,50	V	0,50	V	88,75	V	0,00	V	0,44	V	129,69	V	32499	V
2022/05/09 09	SR	54,39	V	0,42	V	85,98	V	0,00	V	0,44	V	130,15	V	32187	V
2022/05/09 10	SR	50,61	V	0,43	V	91,51	V	0,00	V	0,49	V	130,95	V	32377	V
2022/05/09 11	SR	58,47	V	0,42	V	82,56	V	0,00	V	0,36	V	131,15	V	31819	V
2022/05/09 12	SR	45,77	V	0,38	V	90,45	V	0,00	V	0,44	V	131,28	V	32081	V
2022/05/09 13	SR	41,87	V	0,35	V	92,98	V	0,00	V	0,51	V	131,89	V	32275	V
2022/05/09 14	SR	39,00	V	0,35	V	96,60	V	0,00	V	0,55	V	132,25	V	32442	V
2022/05/09 15	SR	62,64	V	0,45	V	85,39	V	0,00	V	0,53	V	131,13	V	32090	V
2022/05/09 16	SR	85,81	V	0,70	V	79,70	V	0,00	V	0,59	V	130,53	V	32483	V
2022/05/09 17	SR	68,12	V	0,84	V	100,72	V	0,01	V	0,75	V	131,41	V	33271	V
2022/05/09 18	SR	47,72	V	0,43	V	98,91	V	0,00	V	0,77	V	132,40	V	33812	V
2022/05/09 19	SR	80,20	V	0,50	V	72,67	V	0,00	V	0,63	V	131,88	V	32450	V
2022/05/09 20	SR	73,07	V	0,47	V	73,84	V	0,00	V	0,57	V	130,95	V	31907	V
2022/05/09 21	SR	61,20	V	0,41	V	76,67	V	0,00	V	0,59	V	130,47	V	31994	V
2022/05/09 22	SR	74,73	V	0,47	V	72,65	V	0,00	V	0,50	V	130,28	V	31929	V
2022/05/09 23	SR	64,16	V	0,49	V	82,77	V	0,00	V	0,73	V	131,15	V	32899	V
2022/05/09 24	SR	99,05	V	1,05	V	78,70	V	0,00	V	0,86	V	132,51	V	33522	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	39.0-99.0	0.4-1.0	72.6-100.7	0.0-0.0	0.4-0.9	128.7-132.5	31819.3-33811.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.6	0.5	86.7	0	0.5	130.6	32475
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/10 01	SR	56,24	V	0,73	V	101,89	V	0,00	V	0,84	V	133,35	V	33852	V
2022/05/10 02	SR	49,89	V	0,68	V	105,59	V	0,00	V	0,84	V	133,53	V	33887	V
2022/05/10 03	SR	32,70	V	0,49	V	113,26	V	0,00	V	0,83	V	133,54	V	34013	V
2022/05/10 04	SR	117,07	V	1,62	V	75,81	V	0,07	V	0,90	V	133,97	V	33664	V
2022/05/10 05	SR	58,38	V	0,59	V	83,64	V	0,00	V	0,95	V	134,68	V	34038	V
2022/05/10 06	SR	48,50	V	0,52	V	88,36	V	0,00	V	0,93	V	135,13	V	34078	V
2022/05/10 07	SR	51,58	V	0,52	V	85,87	V	0,00	V	0,89	V	135,58	V	34334	V
2022/05/10 08	SR	71,76	V	0,56	V	72,66	V	0,00	V	0,86	V	136,04	V	33772	V
2022/05/10 09	SR	85,82	V	0,64	V	66,68	V	0,00	V	0,87	V	135,99	V	33168	V
2022/05/10 10	SR	41,08	V	0,45	V	90,03	V	0,00	V	0,87	V	136,67	V	33797	V
2022/05/10 11	SR	52,62	V	0,77	V	86,60	V	0,06	V	0,88	V	137,21	V	33805	V
2022/05/10 12	SR	57,28	V	0,42	V	75,17	V	0,00	V	0,83	V	137,48	V	33222	V
2022/05/10 13	SR	70,74	V	0,47	V	66,72	V	0,00	V	0,75	V	136,84	V	32504	V
2022/05/10 14	SR	145,93	V	1,43	V	45,49	V	0,07	V	0,72	V	138,16	V	32243	V
2022/05/10 15	SR	94,90	V	3,52	V	139,21	V	0,48	V	0,99	V	136,56	V	33081	V
2022/05/10 16	SR	108,16	V	1,15	V	75,81	V	0,05	V	0,67	V	137,08	V	32499	V
2022/05/10 17	SR	99,56	V	0,99	V	73,01	V	0,03	V	0,75	V	138,70	V	32910	V
2022/05/10 18	SR	78,88	V	0,87	V	84,19	V	0,03	V	0,80	V	139,54	V	33158	V
2022/05/10 19	SR	68,93	V	0,97	V	89,28	V	0,03	V	0,78	V	140,05	V	33361	V
2022/05/10 20	SR	80,74	V	1,25	V	86,56	V	0,02	V	0,77	V	139,94	V	33255	V
2022/05/10 21	SR	88,10	V	1,16	V	82,60	V	0,06	V	0,85	V	139,77	V	33297	V
2022/05/10 22	SR	78,17	V	1,12	V	89,71	V	0,10	V	0,88	V	139,78	V	33565	V
2022/05/10 23	SR	74,48	V	1,21	V	93,75	V	0,14	V	0,87	V	139,75	V	33642	V
2022/05/10 24	SR	78,75	V	1,09	V	91,96	V	0,11	V	0,87	V	139,75	V	33459	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.7-145.9	0.4-3.5	45.5-139.2	0.0-0.5	0.7-1.0	133.3-140.1	32242.9-34333.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.6	1	86	0.1	0.8	137	33441.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Dile

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/11 01	SR	68,15	V	0,82	V	90,93	V	0,03	V	0,82	V	139,32	V	33155	V
2022/05/11 02	SR	65,48	V	0,83	V	91,49	V	0,11	V	0,83	V	139,35	V	33258	V
2022/05/11 03	SR	53,25	V	0,64	V	93,65	V	0,10	V	1,01	V	140,09	V	33450	V
2022/05/11 04	SR	93,18	V	1,08	V	81,14	V	0,07	V	0,94	V	140,48	V	33265	V
2022/05/11 05	SR	97,64	V	1,10	V	78,11	V	0,09	V	0,93	V	140,99	V	33170	V
2022/05/11 06	SR	115,52	V	1,20	V	71,35	V	0,10	V	1,03	V	141,00	V	32946	V
2022/05/11 07	SR	124,95	V	1,25	V	58,24	V	0,03	V	2,00	V	136,28	V	31132	V
2022/05/11 08	SR	85,98	V	1,02	V	75,20	V	0,02	V	0,86	V	133,73	V	32219	V
2022/05/11 09	SR	98,87	V	1,09	V	69,65	V	0,01	V	0,91	V	134,20	V	32327	V
2022/05/11 10	SR	93,70	V	0,90	V	67,81	V	0,00	V	0,77	V	133,10	V	32021	V
2022/05/11 11	SR	34,46	V	0,41	V	99,40	V	0,00	V	0,84	V	133,49	V	33050	V
2022/05/11 12	SR	26,25	V	0,37	V	106,02	V	0,00	V	0,93	V	134,16	V	33348	V
2022/05/11 13	SR	60,91	V	0,55	V	81,47	V	0,00	V	0,81	V	134,43	V	32654	V
2022/05/11 14	SR	58,38	V	0,53	V	82,37	V	0,00	V	0,88	V	134,70	V	32804	V
2022/05/11 15	SR	42,78	V	0,40	V	89,38	V	0,00	V	0,87	V	135,39	V	32897	V
2022/05/11 16	SR	48,97	V	0,48	V	87,53	V	0,00	NV	0,90	V	135,66	V	33010	V
2022/05/11 17	SR	43,03	V	0,45	V	87,95	V	0,00	NV	0,91	V	136,08	V	33009	V
2022/05/11 18	SR	56,15	V	0,53	V	78,23	V	0,01	V	0,88	V	136,13	V	32819	V
2022/05/11 19	SR	86,89	V	0,78	V	67,73	V	0,00	V	0,83	V	135,66	V	32264	V
2022/05/11 20	SR	93,05	V	1,02	V	70,93	V	0,01	V	0,80	V	135,70	V	32276	V
2022/05/11 21	SR	96,99	V	0,91	V	66,45	V	0,01	V	0,76	V	136,13	V	32088	V
2022/05/11 22	SR	84,93	V	0,77	V	68,35	V	0,01	V	0,88	V	136,41	V	32307	V
2022/05/11 23	SR	49,89	V	0,46	V	83,57	V	0,00	V	0,89	V	137,14	V	32828	V
2022/05/11 24	SR	41,62	V	0,41	V	89,49	V	0,00	V	0,92	V	137,52	V	32824	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.2-125.0	0.4-1.2	58.2-106.0	0.0-0.1	0.8-2.0	133.1-141.0	31132.4-33450.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.7	0.8	80.7	0	0.9	136.5	32713.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/12 01	SR	61,94	V	0,44	V	79,03	V	0,01	V	0,88	V	137,51	V	32579	V
2022/05/12 02	SR	33,37	V	0,41	V	104,70	V	0,02	V	0,92	V	137,58	V	33021	V
2022/05/12 03	SR	50,25	V	0,45	V	87,03	V	0,01	V	0,94	V	138,00	V	32762	V
2022/05/12 04	SR	53,32	V	0,50	V	86,15	V	0,02	V	0,93	V	138,20	V	32832	V
2022/05/12 05	SR	60,75	V	0,53	V	80,91	V	0,00	V	0,94	V	138,36	V	32886	V
2022/05/12 06	SR	64,44	V	0,52	V	75,24	V	0,00	V	1,01	V	137,42	V	32497	V
2022/05/12 07	SR	66,97	V	0,55	V	73,76	V	0,00	V	0,88	V	135,22	V	32183	V
2022/05/12 08	SR	99,43	V	2,88	V	78,81	V	1,29	V	0,93	V	135,40	V	31677	V
2022/05/12 09	SR	51,47	V	0,49	V	87,97	V	0,00	V	0,81	V	135,62	V	32697	V
2022/05/12 10	SR	107,26	V	0,82	V	60,41	V	0,01	V	0,73	V	135,99	V	31815	V
2022/05/12 11	SR	98,37	V	0,70	V	61,50	V	0,00	V	0,73	V	135,91	V	31635	V
2022/05/12 12	SR	92,60	V	0,63	V	63,75	V	0,00	V	0,86	V	136,35	V	31630	V
2022/05/12 13	SR	79,20	V	0,51	V	64,27	V	0,00	V	0,76	V	135,61	V	31246	V
2022/05/12 14	SR	68,11	V	0,83	V	73,82	V	0,04	V	0,76	V	135,02	V	30934	V
2022/05/12 15	SR	39,43	V	0,39	V	82,81	V	0,00	V	0,81	V	135,14	V	31337	V
2022/05/12 16	SR	27,44	V	0,35	V	96,68	V	0,00	V	0,80	V	135,32	V	31431	V
2022/05/12 17	SR	15,98	V	0,31	V	116,03	V	0,00	V	0,87	V	135,04	V	31662	V
2022/05/12 18	SR	16,80	V	0,31	V	109,00	V	0,00	V	0,89	V	135,43	V	31592	V
2022/05/12 19	SR	24,86	V	0,35	V	103,46	V	0,00	V	0,98	V	136,16	V	31908	V
2022/05/12 20	SR	28,11	V	0,34	V	86,86	V	0,00	V	0,98	V	135,21	V	31210	V
2022/05/12 21	SR	57,51	V	0,58	V	73,15	V	0,00	V	0,99	V	134,97	V	30769	V
2022/05/12 22	SR	60,45	V	0,54	V	69,72	V	0,01	V	1,05	V	135,07	V	30539	V
2022/05/12 23	SR	123,62	V	1,46	V	57,92	V	0,09	V	0,89	V	135,57	V	30403	V
2022/05/12 24	SR	136,59	V	1,70	V	53,65	V	0,12	V	0,84	V	135,77	V	30303	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.0-136.6	0.3-2.9	53.7-116.0	0.0-1.3	0.7-1.1	135.0-138.4	30302.8-33020.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.3	0.7	80.3	0.1	0.9	136.1	31731.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. A.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/13 01	SR	121,92	V	1,09	V	54,60	V	0,02	V	0,68	V	135,74	V	30245	V
2022/05/13 02	SR	69,99	V	0,66	V	69,52	V	0,00	V	0,73	V	135,93	V	30475	V
2022/05/13 03	SR	64,89	V	0,58	V	65,30	V	0,00	V	0,80	V	137,07	V	30981	V
2022/05/13 04	SR	67,68	V	0,53	V	66,71	V	0,00	V	0,79	V	137,43	V	30813	V
2022/05/13 05	SR	45,56	V	0,43	V	74,73	V	0,00	V	0,84	V	137,57	V	30986	V
2022/05/13 06	SR	98,25	V	0,94	V	63,30	V	0,02	V	0,71	V	136,47	V	30188	V
2022/05/13 07	SR	112,18	V	1,41	V	65,88	V	0,09	V	0,60	V	133,70	V	30317	V
2022/05/13 08	SR	55,95	V	0,56	V	81,28	V	0,01	V	0,84	V	133,64	V	30684	V
2022/05/13 09	SR	31,80	V	0,35	V	101,99	V	0,00	V	0,93	V	134,33	V	31340	V
2022/05/13 10	SR	43,91	V	0,98	V	100,82	V	0,14	V	0,96	V	135,13	V	31164	V
2022/05/13 11	SR	34,76	V	0,42	V	99,34	V	0,01	V	0,88	V	134,29	V	30817	V
2022/05/13 12	SR	33,85	V	0,35	V	101,12	V	0,00	V	0,91	V	134,87	V	31174	V
2022/05/13 13	SR	39,93	V	0,37	V	88,81	V	0,00	V	0,85	V	135,14	V	30888	V
2022/05/13 14	SR	38,52	V	0,30	V	83,77	V	0,00	V	0,82	V	135,72	V	30809	V
2022/05/13 15	SR	32,64	V	0,30	V	94,29	V	0,00	V	0,90	V	136,47	V	30485	V
2022/05/13 16	SR	38,41	V	0,30	V	86,41	V	0,00	V	0,91	V	136,76	V	30896	V
2022/05/13 17	SR	41,21	V	0,31	V	83,43	V	0,00	V	0,94	V	137,23	V	31163	V
2022/05/13 18	SR	36,23	V	0,29	V	86,11	V	0,00	V	0,95	V	138,27	V	31620	V
2022/05/13 19	SR	23,32	V	0,28	V	102,07	V	0,00	V	0,88	V	138,93	V	31925	V
2022/05/13 20	SR	40,79	V	0,30	V	75,08	V	0,00	V	0,70	V	137,53	V	30339	V
2022/05/13 21	SR	46,19	V	0,35	V	68,35	V	0,00	V	0,67	V	136,14	V	29991	V
2022/05/13 22	SR	61,89	V	0,40	V	63,86	V	0,00	V	0,71	V	136,71	V	30260	V
2022/05/13 23	SR	29,88	V	0,41	V	89,13	V	0,00	V	0,85	V	138,40	V	31855	V
2022/05/13 24	SR	30,55	V	0,45	V	88,18	V	0,00	V	0,75	V	139,09	V	31580	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	- 0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.3-121.9	0.3-1.4	54.6-102.1	0.0-0.1	0.6-1.0	133.6-139.1	29991.4-31925.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.7	0.5	81.4	0	0.8	136.4	30874.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/14 01	SR	26,20	V	0,40	V	94,26	V	0,00	V	0,85	V	139,79	V	31994	V
2022/05/14 02	SR	48,97	V	1,32	V	83,98	V	0,65	V	0,92	V	140,98	V	32111	V
2022/05/14 03	SR	35,72	V	0,41	V	80,29	V	0,00	V	1,00	V	141,74	V	32038	V
2022/05/14 04	SR	25,19	V	0,37	V	90,85	V	0,00	V	1,02	V	141,99	V	32196	V
2022/05/14 05	SR	20,04	V	0,34	V	101,10	V	0,00	V	0,97	V	141,33	V	32641	V
2022/05/14 06	SR	35,22	V	0,33	V	71,17	V	0,00	V	2,97	V	139,53	V	31010	V
2022/05/14 07	SR	97,11	V	2,12	V	53,68	V	0,49	V	0,90	V	134,86	V	30692	V
2022/05/14 08	SR	105,13	V	0,98	V	48,56	V	0,02	V	0,88	V	134,29	V	30384	V
2022/05/14 09	SR	99,29	V	0,92	V	51,21	V	0,03	V	0,75	V	133,84	V	29789	V
2022/05/14 10	SR	80,81	V	0,54	V	53,92	V	0,01	V	0,78	V	133,02	V	30482	V
2022/05/14 11	SR	49,69	V	0,35	V	67,01	V	0,00	V	0,74	V	133,52	V	30753	V
2022/05/14 12	SR	68,01	V	0,44	V	62,17	V	0,00	V	0,80	V	134,98	V	31395	V
2022/05/14 13	SR	89,80	V	0,55	V	48,04	V	0,00	V	0,78	V	136,62	V	31105	V
2022/05/14 14	SR	83,68	V	0,51	V	55,80	V	0,00	V	0,81	V	137,52	V	31563	V
2022/05/14 15	SR	73,35	V	0,43	V	55,98	V	0,00	V	0,83	V	137,34	V	31477	V
2022/05/14 16	SR	45,99	V	0,38	V	81,09	V	0,00	V	0,81	V	136,94	V	32279	V
2022/05/14 17	SR	40,96	V	0,40	V	83,24	V	0,00	V	0,81	V	137,34	V	32389	V
2022/05/14 18	SR	41,06	V	0,42	V	83,53	V	0,00	V	0,80	V	137,61	V	32393	V
2022/05/14 19	SR	51,03	V	0,47	V	77,26	V	0,00	V	0,80	V	138,21	V	32391	V
2022/05/14 20	SR	66,97	V	0,50	V	66,80	V	0,00	V	0,78	V	138,39	V	32101	V
2022/05/14 21	SR	58,32	V	0,48	V	74,08	V	0,00	V	0,80	V	138,52	V	32095	V
2022/05/14 22	SR	47,93	V	0,49	V	80,66	V	0,00	V	0,77	V	138,95	V	32260	V
2022/05/14 23	SR	52,07	V	0,48	V	78,73	V	0,00	V	0,76	V	138,92	V	31865	V
2022/05/14 24	SR	44,81	V	0,54	V	87,03	V	0,00	V	0,77	V	139,32	V	32329	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.0-105.1	0.3-2.1	48.0-101.1	0.0-0.6	0.7-3.0	133.0-142.0	29789.4-32641.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.8	0.6	72.1	0.1	0.9	137.7	31655.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/15 01	SR	43,66	V	0,58	V	91,07	V	0,00	V	0,75	V	139,85	V	32559	V
2022/05/15 02	SR	38,25	V	0,49	V	94,05	V	0,00	V	0,80	V	140,26	V	32617	V
2022/05/15 03	SR	33,64	V	0,44	V	97,59	V	0,00	V	0,79	V	140,49	V	32513	V
2022/05/15 04	SR	33,61	V	0,40	V	89,97	V	0,00	V	0,85	V	140,94	V	32226	V
2022/05/15 05	SR	41,99	V	0,44	V	76,67	V	0,00	V	0,81	V	141,02	V	31558	V
2022/05/15 06	SR	74,72	V	0,54	V	56,82	V	0,00	V	0,78	V	140,88	V	31271	V
2022/05/15 07	SR	145,36	V	4,95	V	62,27	V	1,20	V	0,89	V	140,75	V	31654	V
2022/05/15 08	SR	55,70	V	0,40	V	70,99	V	0,17	V	0,83	V	141,95	V	31735	V
2022/05/15 09	SR	65,54	V	0,42	V	64,84	V	0,16	V	0,77	V	141,74	V	31177	V
2022/05/15 10	SR	64,30	V	0,43	V	64,90	V	0,13	V	0,77	V	141,72	V	31120	V
2022/05/15 11	SR	113,68	V	0,79	V	49,49	V	0,19	V	0,72	V	141,36	V	30531	V
2022/05/15 12	SR	92,20	V	0,51	V	50,06	V	0,12	V	0,81	V	140,35	V	30336	V
2022/05/15 13	SR	122,47	V	0,70	V	42,93	V	0,10	V	0,68	V	137,39	V	29891	V
2022/05/15 14	SR	62,03	V	0,36	V	66,67	V	0,09	V	0,74	V	137,30	V	30498	V
2022/05/15 15	SR	60,18	V	0,39	V	71,54	V	0,09	V	0,76	V	138,18	V	30870	V
2022/05/15 16	SR	50,28	V	0,35	V	75,73	V	0,06	V	0,66	V	136,94	V	30661	V
2022/05/15 17	SR	36,04	V	0,35	V	87,85	V	0,02	V	0,69	V	136,54	V	30808	V
2022/05/15 18	SR	38,10	V	0,30	V	86,42	V	0,05	V	0,69	V	136,47	V	30804	V
2022/05/15 19	SR	45,82	V	0,34	V	86,29	V	0,10	V	0,72	V	137,04	V	30883	V
2022/05/15 20	SR	59,67	V	0,40	V	83,90	V	0,12	V	0,71	V	136,94	V	30680	V
2022/05/15 21	SR	70,85	V	0,46	V	81,35	V	0,09	V	0,73	V	137,37	V	30729	V
2022/05/15 22	SR	76,89	V	0,56	V	78,23	V	0,13	V	0,76	V	137,66	V	30711	V
2022/05/15 23	SR	50,19	V	0,35	V	82,48	V	0,08	V	0,74	V	137,78	V	30773	V
2022/05/15 24	SR	55,95	V	0,40	V	89,34	V	0,10	V	0,79	V	138,16	V	30890	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.6-145.4	0.3-4.9	42.9-97.6	0.0-1.2	0.7-0.9	136.5-142.0	29891.0-32617.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.8	0.6	75.1	0.1	0.8	139.1	31145.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: