

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/06

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/04/06 01 | SR       | 27,09    | V     | 0,44      | V     | 78,37         | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 136,85         | V     | 30994            | V     |
| 2021/04/06 02 | SR       | 46,28    | V     | 2,37      | V     | 80,39         | V     | 1,07      | V     | 0,25      | V     | 136,52         | V     | 27812            | V     |
| 2021/04/06 03 | SR       | 146,95   | V     | 13,67     | V     | 96,65         | V     | 25,43     | V     | 0,31      | V     | 128,83         | V     | 24148            | V     |
| 2021/04/06 04 | SR       | 68,20    | V     | 5,34      | V     | 62,92         | V     | 4,21      | V     | 0,32      | V     | 131,72         | V     | 30262            | V     |
| 2021/04/06 05 | SR       | 56,50    | V     | 2,94      | V     | 71,71         | V     | 3,26      | V     | 0,31      | V     | 135,37         | V     | 30641            | V     |
| 2021/04/06 06 | SR       | 16,81    | V     | 1,68      | V     | 80,80         | V     | 2,53      | V     | 0,32      | V     | 137,26         | V     | 31211            | V     |
| 2021/04/06 07 | SR       | 26,79    | V     | 1,29      | V     | 73,54         | V     | 1,56      | V     | 0,33      | V     | 138,14         | V     | 31398            | V     |
| 2021/04/06 08 | SR       | 41,51    | V     | 1,31      | V     | 69,27         | V     | 1,16      | V     | 0,33      | V     | 138,66         | V     | 31278            | V     |
| 2021/04/06 09 | SR       | 52,03    | V     | 0,97      | V     | 69,79         | V     | 0,01      | V     | 0,34      | V     | 138,76         | V     | 30320            | V     |
| 2021/04/06 10 | SR       | 45,04    | V     | 0,83      | V     | 76,41         | V     | 0,00      | V     | 1,17      | V     | 137,29         | V     | 30174            | V     |
| 2021/04/06 11 | SR       | 35,14    | V     | 0,86      | V     | 89,39         | V     | 0,04      | V     | 0,37      | V     | 135,36         | V     | 30583            | V     |
| 2021/04/06 12 | SR       | 15,82    | V     | 0,56      | V     | 99,24         | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 135,15         | V     | 31244            | V     |
| 2021/04/06 13 | SR       | 12,46    | V     | 0,50      | V     | 101,60        | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 135,19         | V     | 30965            | V     |
| 2021/04/06 14 | SR       | 24,21    | V     | 0,62      | V     | 98,16         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 135,57         | V     | 30950            | V     |
| 2021/04/06 15 | SR       | 14,13    | V     | 0,51      | V     | 102,54        | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 136,14         | V     | 31061            | V     |
| 2021/04/06 16 | SR       | 9,18     | V     | 0,47      | V     | 109,68        | V     | 0,00      | V     | 0,38      | V     | 136,54         | V     | 31184            | V     |
| 2021/04/06 17 | SR       | 22,71    | V     | 0,49      | V     | 97,76         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 135,76         | V     | 31072            | V     |
| 2021/04/06 18 | SR       | 39,33    | V     | 0,67      | V     | 97,51         | V     | 0,01      | V     | 0,40      | V     | 134,89         | V     | 30999            | V     |
| 2021/04/06 19 | SR       | 44,57    | V     | 0,60      | V     | 74,07         | V     | 0,00      | V     | 0,36      | V     | 134,70         | V     | 30358            | V     |
| 2021/04/06 20 | SR       | 88,19    | V     | 1,22      | V     | 71,75         | V     | 0,03      | V     | 0,35      | V     | 134,90         | V     | 30555            | V     |
| 2021/04/06 21 | SR       | 21,85    | V     | 0,50      | V     | 89,10         | V     | 0,00      | V     | 0,35      | V     | 135,28         | V     | 30711            | V     |
| 2021/04/06 22 | SR       | 69,21    | V     | 0,97      | V     | 69,80         | V     | 0,03      | V     | 0,38      | V     | 135,62         | V     | 30553            | V     |
| 2021/04/06 23 | SR       | 46,15    | V     | 0,56      | V     | 69,65         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 135,75         | V     | 30009            | V     |
| 2021/04/06 24 | SR       | 109,57   | V     | 1,52      | V     | 59,93         | V     | 0,09      | V     | 0,30      | V     | 136,23         | V     | 30055            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 9.2-147.0    | 0.4-13.7    | 59.9-109.7   | 0.0-25.4     | 0.2-1.2     | 128.8-138.8 | 24148.1-31397.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 45           | 1.7         | 82.9         | 1.6          | 0.4         | 135.7       | 30355.7         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/07

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/04/07 01 | SR       | 55,99   | V     | 0,70     | V     | 70,70        | V     | 0,00     | V     | 0,31     | V     | 136,53         | V     | 30441            | V     |
| 2021/04/07 02 | SR       | 20,30   | V     | 0,48     | V     | 92,25        | V     | 0,00     | V     | 0,33     | V     | 137,13         | V     | 30837            | V     |
| 2021/04/07 03 | SR       | 14,99   | V     | 0,43     | V     | 89,70        | V     | 0,00     | V     | 0,33     | V     | 137,65         | V     | 30732            | V     |
| 2021/04/07 04 | SR       | 42,79   | V     | 0,60     | V     | 82,52        | V     | 0,00     | V     | 0,38     | V     | 137,99         | V     | 30769            | V     |
| 2021/04/07 05 | SR       | 98,19   | V     | 2,00     | V     | 70,00        | V     | 0,58     | V     | 0,36     | V     | 138,81         | V     | 30384            | V     |
| 2021/04/07 06 | SR       | 41,60   | V     | 0,73     | V     | 80,85        | V     | 0,02     | V     | 0,34     | V     | 138,12         | V     | 30325            | V     |
| 2021/04/07 07 | SR       | 16,45   | V     | 0,46     | V     | 92,85        | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 137,92         | V     | 30497            | V     |
| 2021/04/07 08 | SR       | 24,81   | V     | 0,52     | V     | 81,10        | V     | 0,00     | V     | 0,35     | V     | 137,73         | V     | 30009            | V     |
| 2021/04/07 09 | SR       | 27,54   | V     | 0,44     | V     | 79,89        | V     | 0,00     | V     | 0,51     | V     | 136,32         | V     | 31060            | V     |
| 2021/04/07 10 | SR       | 38,26   | V     | 0,53     | V     | 72,82        | V     | 0,00     | V     | 0,33     | V     | 135,57         | V     | 30580            | V     |
| 2021/04/07 11 | SR       | 67,59   | V     | 0,64     | V     | 60,09        | V     | 0,00     | V     | 0,29     | V     | 135,88         | V     | 30869            | V     |
| 2021/04/07 12 | SR       | 85,95   | V     | 0,84     | V     | 56,08        | V     | 0,00     | V     | 0,31     | V     | 137,39         | V     | 31070            | V     |
| 2021/04/07 13 | SR       | 97,66   | V     | 1,04     | V     | 56,70        | V     | 0,00     | V     | 0,31     | V     | 138,27         | V     | 30852            | V     |
| 2021/04/07 14 | SR       | 77,56   | V     | 1,10     | V     | 69,10        | V     | 0,00     | V     | 0,32     | V     | 138,82         | V     | 30563            | V     |
| 2021/04/07 15 | SR       | 70,58   | V     | 0,89     | V     | 70,24        | V     | 0,00     | V     | 0,26     | V     | 139,58         | V     | 30526            | V     |
| 2021/04/07 16 | SR       | 124,90  | V     | 1,91     | V     | 61,20        | V     | 0,03     | V     | 0,37     | V     | 139,81         | V     | 30390            | V     |
| 2021/04/07 17 | SR       | 100,72  | V     | 2,29     | V     | 86,57        | V     | 0,06     | V     | 0,29     | V     | 138,25         | V     | 30303            | V     |
| 2021/04/07 18 | SR       | 8,75    | V     | 0,42     | V     | 113,03       | V     | 0,00     | V     | 0,32     | V     | 137,73         | V     | 30833            | V     |
| 2021/04/07 19 | SR       | 19,50   | V     | 0,48     | V     | 102,44       | V     | 0,00     | V     | 0,31     | V     | 137,57         | V     | 30879            | V     |
| 2021/04/07 20 | SR       | 78,34   | V     | 0,94     | V     | 60,95        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 138,57         | V     | 30360            | V     |
| 2021/04/07 21 | SR       | 125,41  | V     | 1,51     | V     | 54,17        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 139,41         | V     | 30066            | V     |
| 2021/04/07 22 | SR       | 90,02   | V     | 1,13     | V     | 61,10        | V     | 0,01     | V     | 0,33     | V     | 140,07         | V     | 29918            | V     |
| 2021/04/07 23 | SR       | 86,94   | V     | 0,88     | V     | 56,51        | V     | 0,00     | V     | 0,27     | V     | 140,82         | V     | 29876            | V     |
| 2021/04/07 24 | SR       | 65,57   | V     | 1,06     | V     | 69,98        | V     | 0,03     | V     | 0,28     | V     | 140,73         | V     | 30117            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 8.7-125.4    | 0.4-2.3     | 54.2-113.0   | 0.0-0.6      | 0.3-0.5     | 135.6-140.8 | 29876.5-31069.7 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 61.7         | 0.9         | 74.6         | 0            | 0.3         | 138.2       | 30510.6         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

## CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/08

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/04/08 01 | SR       | 14,56   | V     | 0,46     | V     | 84,12        | V     | 0,00     | V     | 0,29     | V     | 140,44         | V     | 30544            | V     |
| 2021/04/08 02 | SR       | 15,94   | V     | 0,42     | V     | 83,79        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 140,75         | V     | 30573            | V     |
| 2021/04/08 03 | SR       | 22,35   | V     | 0,43     | V     | 79,87        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 140,86         | V     | 30517            | V     |
| 2021/04/08 04 | SR       | 20,12   | V     | 0,39     | V     | 80,00        | V     | 0,00     | V     | 0,29     | V     | 141,12         | V     | 30403            | V     |
| 2021/04/08 05 | SR       | 42,78   | V     | 0,54     | V     | 70,82        | V     | 0,00     | V     | 0,28     | V     | 141,71         | V     | 30089            | V     |
| 2021/04/08 06 | SR       | 47,16   | V     | 0,56     | V     | 70,88        | V     | 0,00     | V     | 0,28     | V     | 142,12         | V     | 29969            | V     |
| 2021/04/08 07 | SR       | 49,20   | V     | 0,64     | V     | 65,72        | V     | 0,00     | V     | 0,31     | V     | 142,33         | V     | 30253            | V     |
| 2021/04/08 08 | SR       | 55,67   | V     | 0,64     | V     | 61,39        | V     | 0,00     | V     | 0,62     | V     | 141,04         | V     | 29971            | V     |
| 2021/04/08 09 | SR       | 28,56   | V     | 0,47     | V     | 71,89        | V     | 0,00     | V     | 0,96     | V     | 139,19         | V     | 32163            | V     |
| 2021/04/08 10 | SR       | 26,96   | V     | 0,42     | V     | 75,41        | V     | 0,00     | V     | 0,51     | V     | 138,76         | V     | 31396            | V     |
| 2021/04/08 11 | SR       | 29,98   | V     | 0,45     | V     | 78,95        | V     | 0,00     | V     | 0,31     | V     | 138,35         | V     | 31475            | V     |
| 2021/04/08 12 | SR       | 45,46   | V     | 0,45     | V     | 65,71        | V     | 0,00     | V     | 0,32     | V     | 138,39         | V     | 31296            | V     |
| 2021/04/08 13 | SR       | 75,90   | V     | 0,80     | V     | 64,21        | V     | 0,01     | V     | 0,31     | V     | 138,65         | V     | 31169            | V     |
| 2021/04/08 14 | SR       | 98,21   | V     | 0,98     | V     | 57,05        | V     | 0,01     | V     | 0,31     | V     | 139,04         | V     | 31020            | V     |
| 2021/04/08 15 | SR       | 79,50   | V     | 0,79     | V     | 58,41        | V     | 0,01     | V     | 0,32     | V     | 139,53         | V     | 31030            | V     |
| 2021/04/08 16 | SR       | 53,89   | V     | 0,51     | V     | 58,19        | V     | 0,00     | V     | 0,31     | V     | 139,77         | V     | 31198            | V     |
| 2021/04/08 17 | SR       | 20,56   | V     | 0,40     | V     | 79,48        | V     | 0,00     | V     | 0,32     | V     | 140,09         | V     | 31349            | V     |
| 2021/04/08 18 | SR       | 5,50    | V     | 0,36     | V     | 102,57       | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 140,29         | V     | 31549            | V     |
| 2021/04/08 19 | SR       | 3,63    | V     | 0,46     | V     | 106,48       | V     | 0,00     | V     | 0,33     | V     | 140,16         | V     | 31772            | V     |
| 2021/04/08 20 | SR       | 13,17   | V     | 0,47     | V     | 86,31        | V     | 0,00     | V     | 0,36     | V     | 140,43         | V     | 31437            | V     |
| 2021/04/08 21 | SR       | 17,98   | V     | 0,45     | V     | 83,00        | V     | 0,00     | V     | 0,42     | V     | 140,73         | V     | 31253            | V     |
| 2021/04/08 22 | SR       | 25,07   | V     | 0,44     | V     | 71,56        | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 139,60         | V     | 31227            | V     |
| 2021/04/08 23 | SR       | 34,41   | V     | 0,47     | V     | 58,22        | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 138,78         | V     | 31186            | V     |
| 2021/04/08 24 | SR       | 44,25   | V     | 0,59     | V     | 59,81        | V     | 0,01     | V     | 0,34     | V     | 138,82         | V     | 31380            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 3.6-98.2     | 0.4-1.0     | 57.0-106.5   | 0.0-0.0      | 0.3-1.0     | 138.3-142.3 | 29969.2-32163.4 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 36.3         | 0.5         | 73.9         | 0            | 0.4         | 140         | 31009.1         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/09

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/04/09 01 | SR       | 80,64   | V     | 0,90     | V     | 63,11        | V     | 0,01     | V     | 0,35     | V     | 139,27         | V     | 31215            | V     |
| 2021/04/09 02 | SR       | 59,38   | V     | 0,69     | V     | 70,60        | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 140,00         | V     | 31308            | V     |
| 2021/04/09 03 | SR       | 43,99   | V     | 0,93     | V     | 77,80        | V     | 0,11     | V     | 0,35     | V     | 140,21         | V     | 31404            | V     |
| 2021/04/09 04 | SR       | 33,35   | V     | 0,68     | V     | 77,44        | V     | 0,04     | V     | 0,38     | V     | 140,29         | V     | 31250            | V     |
| 2021/04/09 05 | SR       | 65,09   | V     | 0,84     | V     | 55,11        | V     | 0,02     | V     | 0,37     | V     | 140,61         | V     | 31249            | V     |
| 2021/04/09 06 | SR       | 42,05   | V     | 0,53     | V     | 59,15        | V     | 0,00     | V     | 0,36     | V     | 141,16         | V     | 31224            | V     |
| 2021/04/09 07 | SR       | 52,09   | V     | 0,65     | V     | 64,34        | V     | 0,02     | V     | 0,48     | V     | 140,58         | V     | 31304            | V     |
| 2021/04/09 08 | SR       | 23,05   | V     | 0,45     | V     | 78,55        | V     | 0,00     | V     | 0,38     | V     | 139,12         | V     | 31464            | V     |
| 2021/04/09 09 | SR       | 60,99   | V     | 0,68     | V     | 59,09        | V     | 0,00     | V     | 0,42     | V     | 139,40         | V     | 32251            | V     |
| 2021/04/09 10 | SR       | 43,17   | V     | 0,54     | V     | 64,53        | V     | 0,00     | V     | 0,43     | V     | 138,81         | V     | 31768            | V     |
| 2021/04/09 11 | SR       | 91,31   | V     | 1,40     | V     | 65,88        | V     | 0,10     | V     | 0,37     | V     | 138,56         | V     | 31483            | V     |
| 2021/04/09 12 | SR       | 50,77   | V     | 0,73     | V     | 87,57        | V     | 0,03     | V     | 0,38     | V     | 138,69         | V     | 31459            | V     |
| 2021/04/09 13 | SR       | 59,43   | V     | 0,96     | V     | 77,13        | V     | 0,06     | V     | 0,35     | V     | 139,25         | V     | 31159            | V     |
| 2021/04/09 14 | SR       | 17,57   | V     | 0,41     | V     | 87,43        | V     | 0,00     | V     | 0,36     | V     | 139,34         | V     | 31422            | V     |
| 2021/04/09 15 | SR       | 18,92   | V     | 0,40     | V     | 75,67        | V     | 0,00     | V     | 0,36     | V     | 139,88         | V     | 31374            | V     |
| 2021/04/09 16 | SR       | 18,89   | V     | 0,38     | V     | 80,57        | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 140,12         | V     | 31355            | V     |
| 2021/04/09 17 | SR       | 31,90   | V     | 0,42     | V     | 68,98        | V     | 0,00     | V     | 0,31     | V     | 140,36         | V     | 31334            | V     |
| 2021/04/09 18 | SR       | 32,50   | V     | 0,48     | V     | 72,79        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 140,42         | V     | 31228            | V     |
| 2021/04/09 19 | SR       | 52,93   | V     | 0,70     | V     | 67,51        | V     | 0,00     | V     | 0,28     | V     | 140,31         | V     | 31111            | V     |
| 2021/04/09 20 | SR       | 80,86   | V     | 1,18     | V     | 66,03        | V     | 0,00     | V     | 0,27     | V     | 140,71         | V     | 30890            | V     |
| 2021/04/09 21 | SR       | 18,88   | V     | 0,51     | V     | 81,75        | V     | 0,00     | V     | 0,27     | V     | 141,33         | V     | 31442            | V     |
| 2021/04/09 22 | SR       | 5,93    | V     | 0,45     | V     | 98,93        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 141,20         | V     | 31623            | V     |
| 2021/04/09 23 | SR       | 6,81    | V     | 0,40     | V     | 95,47        | V     | 0,00     | V     | 0,28     | V     | 141,07         | V     | 31844            | V     |
| 2021/04/09 24 | SR       | 10,34   | V     | 0,44     | V     | 89,76        | V     | 0,00     | V     | 0,29     | V     | 141,15         | V     | 31888            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 5.9-91.3     | 0.4-1.4     | 55.1-98.9    | 0.0-0.1      | 0.3-0.5     | 138.6-141.3 | 30889.8-32251.4 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 41.7         | 0.7         | 74.4         | 0            | 0.3         | 140.1       | 31418.7         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




## CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/10

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/04/10 01 | SR       | 39,18    | V     | 0,57      | V     | 65,02         | V     | 0,00      | V     | 0,39      | V     | 141,54         | V     | 31584            | V     |
| 2021/04/10 02 | SR       | 15,87    | V     | 0,51      | V     | 81,40         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 141,96         | V     | 31441            | V     |
| 2021/04/10 03 | SR       | 25,89    | V     | 0,51      | V     | 68,53         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 142,25         | V     | 31315            | V     |
| 2021/04/10 04 | SR       | 80,04    | V     | 0,80      | V     | 51,84         | V     | 0,01      | V     | 0,62      | V     | 142,98         | V     | 30858            | V     |
| 2021/04/10 05 | SR       | 68,95    | V     | 0,88      | V     | 58,71         | V     | 0,00      | V     | 0,37      | V     | 143,40         | V     | 30986            | V     |
| 2021/04/10 06 | SR       | 51,56    | V     | 0,66      | V     | 64,59         | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 143,20         | V     | 31095            | V     |
| 2021/04/10 07 | SR       | 80,45    | V     | 0,95      | V     | 53,99         | V     | 0,00      | V     | 0,42      | V     | 143,13         | V     | 30998            | V     |
| 2021/04/10 08 | SR       | 103,42   | V     | 1,13      | V     | 51,87         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 140,93         | V     | 31135            | V     |
| 2021/04/10 09 | SR       | 90,97    | V     | 1,10      | V     | 53,75         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 140,47         | V     | 31728            | V     |
| 2021/04/10 10 | SR       | 51,84    | V     | 0,89      | V     | 67,76         | V     | 0,00      | V     | 0,40      | V     | 140,05         | V     | 31221            | V     |
| 2021/04/10 11 | SR       | 41,17    | V     | 0,56      | V     | 64,29         | V     | 0,00      | V     | 0,34      | V     | 139,47         | V     | 31105            | V     |
| 2021/04/10 12 | SR       | 112,64   | V     | 1,23      | V     | 50,58         | V     | 0,02      | V     | 0,36      | V     | 139,17         | V     | 31142            | V     |
| 2021/04/10 13 | SR       | 27,38    | V     | 0,40      | V     | 71,93         | V     | 0,00      | V     | 0,37      | V     | 139,65         | V     | 31363            | V     |
| 2021/04/10 14 | SR       | 39,73    | V     | 0,45      | V     | 66,76         | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 140,02         | V     | 31116            | V     |
| 2021/04/10 15 | SR       | 39,01    | V     | 0,51      | V     | 68,34         | V     | 0,01      | V     | 0,36      | V     | 139,69         | V     | 30780            | V     |
| 2021/04/10 16 | SR       | 18,20    | V     | 0,34      | V     | 69,22         | V     | 0,00      | V     | 0,34      | V     | 140,09         | V     | 31225            | V     |
| 2021/04/10 17 | SR       | 33,63    | V     | 0,38      | V     | 60,47         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 140,24         | V     | 31044            | V     |
| 2021/04/10 18 | SR       | 18,86    | V     | 0,33      | V     | 67,38         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 140,60         | V     | 31266            | V     |
| 2021/04/10 19 | SR       | 19,81    | V     | 0,36      | V     | 73,40         | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 140,90         | V     | 31314            | V     |
| 2021/04/10 20 | SR       | 30,64    | V     | 0,43      | V     | 69,36         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 140,95         | V     | 31332            | V     |
| 2021/04/10 21 | SR       | 35,63    | V     | 0,48      | V     | 73,46         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 141,04         | V     | 31166            | V     |
| 2021/04/10 22 | SR       | 32,40    | V     | 0,46      | V     | 80,23         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 141,07         | V     | 31084            | V     |
| 2021/04/10 23 | SR       | 44,18    | V     | 0,49      | V     | 73,85         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 141,04         | V     | 30823            | V     |
| 2021/04/10 24 | SR       | 59,88    | V     | 0,55      | V     | 66,57         | V     | 0,00      | V     | 0,49      | V     | 141,26         | V     | 30853            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 15.9-112.6   | 0.3-1.2     | 50.6-81.4    | 0.0-0.0      | 0.3-0.6     | 139.2-143.4 | 30780.2-31727.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 48.4         | 0.6         | 65.6         | 0            | 0.4         | 141         | 31165.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/11

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/04/11 01 | SR       | 43,29    | V     | 0,45      | V     | 67,13         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 141,31         | V     | 30998            | V     |
| 2021/04/11 02 | SR       | 37,37    | V     | 0,40      | V     | 67,43         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 141,59         | V     | 30943            | V     |
| 2021/04/11 03 | SR       | 31,45    | V     | 0,38      | V     | 65,64         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 141,66         | V     | 31057            | V     |
| 2021/04/11 04 | SR       | 22,78    | V     | 0,35      | V     | 74,48         | V     | 0,00      | V     | 0,44      | V     | 141,56         | V     | 31085            | V     |
| 2021/04/11 05 | SR       | 29,80    | V     | 0,36      | V     | 70,24         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 142,08         | V     | 31017            | V     |
| 2021/04/11 06 | SR       | 28,82    | V     | 0,35      | V     | 69,27         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 142,51         | V     | 30860            | V     |
| 2021/04/11 07 | SR       | 22,94    | V     | 0,34      | V     | 73,42         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 142,65         | V     | 31009            | V     |
| 2021/04/11 08 | SR       | 31,11    | V     | 0,37      | V     | 71,03         | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 142,95         | V     | 30991            | V     |
| 2021/04/11 09 | SR       | 21,85    | V     | 0,42      | V     | 79,63         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 143,29         | V     | 31261            | V     |
| 2021/04/11 10 | SR       | 18,13    | V     | 0,42      | V     | 82,54         | V     | 0,00      | V     | 0,37      | V     | 142,99         | V     | 30982            | V     |
| 2021/04/11 11 | SR       | 48,91    | V     | 0,59      | V     | 60,92         | V     | 0,01      | V     | 0,31      | V     | 140,94         | V     | 30394            | V     |
| 2021/04/11 12 | SR       | 42,65    | V     | 0,51      | V     | 65,43         | V     | 0,00      | V     | 0,54      | V     | 140,83         | V     | 30465            | V     |
| 2021/04/11 13 | SR       | 39,20    | V     | 0,54      | V     | 66,64         | V     | 0,00      | V     | 2,05      | V     | 140,19         | V     | 29584            | V     |
| 2021/04/11 14 | SR       | 76,66    | V     | 0,94      | V     | 69,44         | V     | 0,03      | V     | 0,39      | V     | 136,19         | V     | 30237            | V     |
| 2021/04/11 15 | SR       | 86,02    | V     | 0,90      | V     | 66,58         | V     | 0,01      | V     | 0,32      | V     | 136,91         | V     | 30661            | V     |
| 2021/04/11 16 | SR       | 45,12    | V     | 0,56      | V     | 75,86         | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 137,34         | V     | 30810            | V     |
| 2021/04/11 17 | SR       | 31,16    | V     | 0,49      | V     | 77,17         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 137,52         | V     | 30767            | V     |
| 2021/04/11 18 | SR       | 39,96    | V     | 0,51      | V     | 70,57         | V     | 0,00      | V     | 0,34      | V     | 137,71         | V     | 30720            | V     |
| 2021/04/11 19 | SR       | 60,47    | V     | 0,61      | V     | 62,75         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 137,50         | V     | 30698            | V     |
| 2021/04/11 20 | SR       | 49,67    | V     | 0,58      | V     | 64,35         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 137,52         | V     | 30666            | V     |
| 2021/04/11 21 | SR       | 48,60    | V     | 0,60      | V     | 60,29         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 137,35         | V     | 30788            | V     |
| 2021/04/11 22 | SR       | 47,50    | V     | 0,55      | V     | 58,72         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 137,40         | V     | 30642            | V     |
| 2021/04/11 23 | SR       | 38,90    | V     | 0,50      | V     | 62,44         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 137,29         | V     | 30750            | V     |
| 2021/04/11 24 | SR       | 38,81    | V     | 0,51      | V     | 62,26         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 137,35         | V     | 30931            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 18.1-86.0    | 0.3-0.9     | 58.7-82.5    | 0.0-0.0      | 0.3-2.0     | 136.2-143.3 | 29583.8-31261.4 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 40.9         | 0.5         | 68.5         | 0            | 0.4         | 139.8       | 30763.1         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: