

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/01 01	SR	27,74	V	0,05	V	102,63	V	0,22	V	0,59	V	140,98	V	33064	V
2022/11/01 02	SR	37,67	V	0,03	V	92,43	V	0,12	V	0,61	V	141,48	V	32899	V
2022/11/01 03	SR	35,16	V	0,06	V	96,09	V	0,18	V	0,63	V	141,99	V	32942	V
2022/11/01 04	SR	63,28	V	0,20	V	85,43	V	0,28	V	0,96	V	141,98	V	31831	V
2022/11/01 05	SR	21,32	V	0,03	V	114,36	V	0,48	V	0,59	V	141,35	V	32188	V
2022/11/01 06	SR	13,94	V	0,01	V	118,61	V	0,60	V	0,58	V	141,49	V	33067	V
2022/11/01 07	SR	38,37	V	0,07	V	96,00	V	0,65	V	0,55	V	141,55	V	33014	V
2022/11/01 08	SR	55,59	V	0,21	V	89,32	V	0,58	V	0,54	V	141,89	V	33065	V
2022/11/01 09	SR	103,11	V	0,53	V	75,04	V	0,33	V	0,55	V	142,13	V	32776	V
2022/11/01 10	SR	74,11	V	0,40	V	83,93	V	0,41	V	0,55	V	142,54	V	32740	V
2022/11/01 11	SR	30,51	V	0,03	V	98,39	V	0,67	V	0,65	V	141,10	V	32809	V
2022/11/01 12	SR	37,32	V	0,04	V	96,40	V	0,71	V	0,63	V	138,90	V	33485	V
2022/11/01 13	SR	34,00	V	0,10	V	100,70	V	0,98	V	0,59	V	138,75	V	33339	V
2022/11/01 14	SR	43,13	V	0,07	V	93,82	V	0,58	V	0,57	V	138,73	V	33016	V
2022/11/01 15	SR	61,21	V	0,37	V	88,42	V	0,36	V	1,25	V	139,05	V	32716	V
2022/11/01 16	SR	69,16	V	0,41	V	94,06	V	0,53	V	0,58	V	137,11	V	32395	V
2022/11/01 17	SR	55,34	V	0,36	V	104,16	V	0,92	V	0,50	V	136,49	V	32474	V
2022/11/01 18	SR	64,42	V	1,04	V	102,04	V	0,93	V	0,48	V	136,87	V	32662	V
2022/11/01 19	SR	40,17	V	0,18	V	106,46	V	1,03	V	0,51	V	137,40	V	32813	V
2022/11/01 20	SR	45,12	V	0,41	V	110,29	V	0,92	V	0,50	V	137,40	V	32866	V
2022/11/01 21	SR	25,54	V	0,02	V	108,29	V	0,69	V	0,51	V	138,24	V	33101	V
2022/11/01 22	SR	52,47	V	0,22	V	96,58	V	0,36	V	0,54	V	138,99	V	33052	V
2022/11/01 23	SR	77,97	V	0,73	V	82,22	V	0,13	V	0,53	V	139,65	V	32935	V
2022/11/01 24	SR	58,74	V	0,30	V	96,18	V	0,05	V	0,59	V	140,25	V	32971	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-103.1	0.0-1.0	75.0-118.6	0.1-1.0	0.5-1.3	136.5-142.5	31831.4-33484.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.6	0.2	97.2	0.5	0.6	139.8	32842.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/02 01	SR	70,47	V	0,50	V	89,30	V	0,04	V	0,57	V	141,11	V	33023	V
2022/11/02 02	SR	44,40	V	0,24	V	106,51	V	0,02	V	0,58	V	141,48	V	32728	V
2022/11/02 03	SR	30,22	V	0,09	V	110,13	V	0,01	V	0,61	V	141,73	V	32614	V
2022/11/02 04	SR	44,45	V	0,38	V	98,64	V	0,03	V	0,61	V	142,00	V	32853	V
2022/11/02 05	SR	89,31	V	0,76	V	71,71	V	0,02	V	0,60	V	142,28	V	32524	V
2022/11/02 06	SR	65,96	V	0,33	V	81,84	V	0,01	V	0,60	V	142,61	V	32407	V
2022/11/02 07	SR	112,28	V	1,23	V	72,00	V	0,07	V	0,58	V	142,77	V	32503	V
2022/11/02 08	SR	69,03	V	0,62	V	85,51	V	0,14	V	0,58	V	142,94	V	33402	V
2022/11/02 09	SR	98,86	V	1,58	V	78,06	V	0,28	V	0,68	V	141,09	V	33235	V
2022/11/02 10	SR	137,83	V	3,79	V	76,41	V	0,95	V	0,93	V	139,07	V	33087	V
2022/11/02 11	SR	34,63	V	0,12	V	104,44	V	0,40	V	0,54	V	138,70	V	33504	V
2022/11/02 12	SR	49,01	V	0,37	V	100,09	V	0,53	V	0,54	V	139,02	V	33507	V
2022/11/02 13	SR	29,46	V	0,03	V	100,13	V	0,58	V	0,52	V	139,30	V	33691	V
2022/11/02 14	SR	76,29	V	0,96	V	88,02	V	0,63	V	0,58	V	139,93	V	32122	V
2022/11/02 15	SR	69,47	V	1,18	V	97,19	V	0,63	V	0,59	V	140,38	V	32729	V
2022/11/02 16	SR	49,44	V	0,53	V	103,25	V	0,49	V	0,56	V	140,93	V	32888	V
2022/11/02 17	SR	12,73	V	0,01	V	143,46	V	0,58	V	0,61	V	140,98	V	33209	V
2022/11/02 18	SR	31,27	V	0,09	V	116,63	V	0,55	V	0,59	V	141,18	V	33272	V
2022/11/02 19	SR	51,16	V	0,48	V	104,91	V	0,51	V	0,62	V	141,51	V	33112	V
2022/11/02 20	SR	44,71	V	0,13	V	104,76	V	0,58	V	0,59	V	141,52	V	33382	V
2022/11/02 21	SR	56,55	V	0,22	V	88,48	V	0,51	V	0,58	V	141,53	V	33407	V
2022/11/02 22	SR	76,81	V	0,45	V	77,30	V	0,41	V	0,57	V	141,57	V	32970	V
2022/11/02 23	SR	85,89	V	0,83	V	80,02	V	0,37	V	0,54	V	141,67	V	32736	V
2022/11/02 24	SR	40,92	V	0,04	V	99,49	V	0,35	V	0,56	V	142,06	V	33486	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-137.8	0.0-3.8	71.7-143.5	0.0-1.0	0.5-0.9	138.7-142.9	32121.9-33691.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	0.6	94.9	0.4	0.6	141.1	33016.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/03 01	SR	42,66	V	0,06	V	97,55	V	0,25	V	0,58	V	142,35	V	33657	V
2022/11/03 02	SR	24,22	V	0,01	V	112,47	V	0,39	V	0,62	V	142,49	V	33702	V
2022/11/03 03	SR	13,36	V	0,02	V	124,16	V	0,62	V	0,64	V	142,42	V	34017	V
2022/11/03 04	SR	21,29	V	0,02	V	113,29	V	0,75	V	0,71	V	142,16	V	33887	V
2022/11/03 05	SR	61,33	V	0,33	V	87,01	V	0,35	V	0,60	V	142,63	V	33613	V
2022/11/03 06	SR	115,58	V	0,86	V	70,83	V	0,35	V	0,57	V	143,45	V	33261	V
2022/11/03 07	SR	150,50	V	1,71	V	69,98	V	0,42	V	0,54	V	144,44	V	33325	V
2022/11/03 08	SR	107,88	V	0,73	V	69,60	V	0,11	V	0,66	V	143,76	V	32999	V
2022/11/03 09	SR	54,53	V	0,17	V	84,76	V	0,04	V	0,92	V	139,93	V	32805	V
2022/11/03 10	SR	50,75	V	0,27	V	91,90	V	0,12	V	0,54	V	139,11	V	33000	V
2022/11/03 11	SR	27,47	V	0,02	V	99,12	V	0,12	V	0,52	V	139,38	V	33274	V
2022/11/03 12	SR	69,21	V	0,24	V	81,28	V	0,08	V	1,41	V	137,87	V	33351	V
2022/11/03 13	SR	98,53	V	0,38	V	71,60	V	0,16	V	0,54	V	137,66	V	33265	V
2022/11/03 14	SR	85,53	V	0,21	V	75,07	V	0,19	V	0,51	V	136,98	V	33079	V
2022/11/03 15	SR	29,83	V	0,03	V	102,76	V	0,17	V	0,53	V	136,68	V	32834	V
2022/11/03 16	SR	20,57	V	0,01	V	116,82	V	0,18	V	0,58	V	138,06	V	32579	V
2022/11/03 17	SR	91,09	V	1,00	V	86,03	V	0,43	V	0,61	V	138,82	V	33049	V
2022/11/03 18	SR	123,50	V	1,11	V	69,72	V	0,55	V	0,62	V	139,46	V	32822	V
2022/11/03 19	SR	125,97	V	1,42	V	73,30	V	0,64	V	0,61	V	139,84	V	32927	V
2022/11/03 20	SR	27,86	V	0,05	V	103,89	V	0,27	V	0,61	V	139,84	V	33107	V
2022/11/03 21	SR	18,02	V	0,01	V	117,43	V	0,34	V	0,62	V	139,75	V	33311	V
2022/11/03 22	SR	11,31	V	0,01	V	118,97	V	0,44	V	0,67	V	139,23	V	33371	V
2022/11/03 23	SR	12,05	V	0,01	V	123,80	V	0,44	V	0,61	V	136,50	V	33696	V
2022/11/03 24	SR	16,99	V	0,01	V	107,58	V	0,57	V	0,54	V	136,00	V	33677	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.3-150.5	0.0-1.7	69.6-124.2	0.0-0.7	0.5-1.4	136.0-144.4	32578.6-34017.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.3	0.4	94.5	0.3	0.6	140	33275.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/04 01	SR	84,69	V	1,19	V	80,75	V	0,91	V	0,79	V	136,37	V	33268	V
2022/11/04 02	SR	57,37	V	0,25	V	84,89	V	0,79	V	0,59	V	136,80	V	33117	V
2022/11/04 03	SR	89,30	V	0,56	V	76,09	V	0,74	V	0,54	V	137,21	V	33250	V
2022/11/04 04	SR	70,77	V	0,44	V	80,93	V	0,68	V	0,57	V	137,71	V	33128	V
2022/11/04 05	SR	102,21	V	0,79	V	76,61	V	0,76	V	0,55	V	138,18	V	33183	V
2022/11/04 06	SR	86,58	V	0,65	V	83,07	V	0,79	V	0,55	V	138,69	V	33150	V
2022/11/04 07	SR	84,39	V	0,60	V	79,51	V	0,69	V	0,56	V	139,12	V	33223	V
2022/11/04 08	SR	34,32	V	0,12	V	102,54	V	0,60	V	0,70	V	138,44	V	32394	V
2022/11/04 09	SR	27,03	V	0,15	V	105,82	V	0,45	V	0,66	V	136,66	V	32271	V
2022/11/04 10	SR	64,20	V	0,45	V	88,74	V	0,32	V	0,62	V	136,86	V	32069	V
2022/11/04 11	SR	43,03	V	0,12	V	97,96	V	0,23	V	0,60	V	137,31	V	31845	V
2022/11/04 12	SR	49,03	V	0,33	V	91,35	V	0,14	V	0,60	V	137,86	V	31707	V
2022/11/04 13	SR	116,51	V	1,29	V	77,90	V	0,43	V	0,54	V	138,41	V	31929	V
2022/11/04 14	SR	108,88	V	1,29	V	85,99	V	0,51	V	0,54	V	138,54	V	31774	V
2022/11/04 15	SR	59,74	V	0,34	V	94,54	V	0,39	V	0,54	V	138,79	V	31827	V
2022/11/04 16	SR	17,48	V	0,03	V	123,72	V	0,24	V	0,54	V	138,77	V	31521	V
2022/11/04 17	SR	44,20	V	0,13	V	97,86	V	0,33	V	0,58	V	139,07	V	31285	V
2022/11/04 18	SR	14,87	V	0,04	V	129,41	V	0,29	V	0,57	V	139,00	V	31747	V
2022/11/04 19	SR	60,64	V	0,74	V	112,05	V	0,34	V	0,54	V	139,18	V	31676	V
2022/11/04 20	SR	8,68	V	0,01	V	145,30	V	0,12	V	0,61	V	138,84	V	31951	V
2022/11/04 21	SR	11,15	V	0,01	V	139,57	V	0,02	V	0,59	V	139,11	V	31938	V
2022/11/04 22	SR	15,02	V	0,02	V	123,98	V	0,00	V	0,67	V	139,28	V	31765	V
2022/11/04 23	SR	77,95	V	2,13	V	104,26	V	0,47	V	0,63	V	137,67	V	31580	V
2022/11/04 24	SR	80,86	V	1,82	V	99,71	V	0,25	V	0,90	V	137,46	V	31399	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.7-116.5	0.0-2.1	76.1-145.3	0.0-0.9	0.5-0.9	136.4-139.3	31284.6-33267.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.7	0.6	99.3	0.4	0.6	138.1	32208.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/05 01	SR	112,20	V	1,21	V	75,03	V	0,09	V	0,57	V	137,33	V	31632	V
2022/11/05 02	SR	106,08	V	1,73	V	77,13	V	0,14	V	0,57	V	137,82	V	31599	V
2022/11/05 03	SR	78,53	V	1,27	V	88,52	V	0,26	V	0,62	V	138,15	V	31915	V
2022/11/05 04	SR	70,94	V	1,37	V	97,84	V	0,13	V	0,64	V	138,57	V	32016	V
2022/11/05 05	SR	63,68	V	0,50	V	90,13	V	0,01	V	0,67	V	138,89	V	32092	V
2022/11/05 06	SR	68,45	V	0,79	V	86,88	V	0,03	V	0,66	V	139,18	V	32192	V
2022/11/05 07	SR	33,29	V	0,24	V	108,95	V	0,01	V	0,63	V	139,55	V	32065	V
2022/11/05 08	SR	36,73	V	0,28	V	100,17	V	0,22	V	0,61	V	139,70	V	33217	V
2022/11/05 09	SR	76,41	V	1,12	V	87,93	V	0,26	V	0,57	V	140,26	V	32767	V
2022/11/05 10	SR	23,90	V	0,06	V	111,56	V	0,20	V	0,56	V	140,80	V	32619	V
2022/11/05 11	SR	18,01	V	0,04	V	117,08	V	0,45	V	0,64	V	141,32	V	32466	V
2022/11/05 12	SR	17,66	V	0,03	V	118,12	V	0,55	V	0,67	V	141,94	V	32334	V
2022/11/05 13	SR	26,00	V	0,10	V	114,08	V	0,74	V	0,67	V	142,45	V	32047	V
2022/11/05 14	SR	23,05	V	0,05	V	114,12	V	0,35	V	0,63	V	142,89	V	32124	V
2022/11/05 15	SR	37,11	V	0,07	V	97,92	V	0,06	V	0,62	V	143,56	V	32008	V
2022/11/05 16	SR	28,55	V	0,05	V	98,87	V	0,02	V	0,64	V	144,06	V	32178	V
2022/11/05 17	SR	109,95	V	1,52	V	81,47	V	0,13	V	0,63	V	144,40	V	32288	V
2022/11/05 18	SR	112,61	V	1,36	V	78,36	V	0,13	V	0,67	V	144,24	V	31963	V
2022/11/05 19	SR	79,28	V	1,83	V	96,77	V	0,37	V	1,68	V	142,61	V	31090	V
2022/11/05 20	SR	28,18	V	0,08	V	114,76	V	0,10	V	0,59	V	140,60	V	32039	V
2022/11/05 21	SR	11,92	V	0,01	V	131,38	V	0,08	V	0,62	V	139,80	V	32851	V
2022/11/05 22	SR	12,90	V	0,02	V	124,94	V	0,09	V	0,63	V	139,78	V	32993	V
2022/11/05 23	SR	90,77	V	1,32	V	79,66	V	0,35	V	0,66	V	139,39	V	32737	V
2022/11/05 24	SR	134,75	V	3,61	V	71,03	V	0,63	V	0,60	V	137,74	V	32565	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.9-134.7	0.0-3.6	71.0-131.4	0.0-0.7	0.6-1.7	137.3-144.4	31089.9-33216.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.4	0.8	98.4	0.2	0.7	140.6	32241.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

fill

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/06 01	SR	92,90	V	0,81	V	79,85	V	0,08	V	0,62	V	138,39	V	32587	V
2022/11/06 02	SR	116,03	V	2,61	V	81,90	V	0,38	V	0,60	V	138,81	V	32469	V
2022/11/06 03	SR	84,59	V	1,23	V	83,36	V	0,13	V	0,61	V	139,35	V	32450	V
2022/11/06 04	SR	79,37	V	0,71	V	83,23	V	0,04	V	0,66	V	139,71	V	32580	V
2022/11/06 05	SR	45,08	V	0,33	V	91,87	V	0,02	V	1,47	V	139,45	V	32348	V
2022/11/06 06	SR	94,10	V	3,10	V	82,71	V	0,77	V	0,69	V	137,46	V	32714	V
2022/11/06 07	SR	17,94	V	0,04	V	115,46	V	0,01	V	0,73	V	137,64	V	33002	V
2022/11/06 08	SR	13,95	V	0,01	V	116,82	V	0,09	V	0,72	V	137,82	V	33937	V
2022/11/06 09	SR	14,26	V	0,01	V	112,20	V	0,10	V	0,75	V	137,88	V	33734	V
2022/11/06 10	SR	15,23	V	0,01	V	113,40	V	0,07	V	0,69	V	136,49	V	33659	V
2022/11/06 11	SR	29,95	V	0,08	V	98,43	V	0,08	V	0,67	V	136,75	V	33435	V
2022/11/06 12	SR	43,04	V	0,19	V	91,00	V	0,15	V	0,67	V	137,42	V	33391	V
2022/11/06 13	SR	60,78	V	0,38	V	90,66	V	0,23	V	0,64	V	137,99	V	33417	V
2022/11/06 14	SR	25,63	V	0,02	V	100,88	V	0,16	V	0,67	V	138,31	V	33416	V
2022/11/06 15	SR	18,43	V	0,01	V	108,37	V	0,18	V	0,71	V	138,53	V	33532	V
2022/11/06 16	SR	27,22	V	0,02	V	97,21	V	0,15	V	0,71	V	138,97	V	33434	V
2022/11/06 17	SR	37,18	V	0,09	V	94,31	V	0,12	V	0,69	V	139,42	V	33421	V
2022/11/06 18	SR	81,66	V	1,25	V	79,06	V	0,23	V	0,71	V	139,95	V	31698	V
2022/11/06 19	SR	96,00	V	1,43	V	82,08	V	0,42	V	0,98	V	140,21	V	32536	V
2022/11/06 20	SR	37,58	V	0,24	V	101,91	V	0,58	V	1,03	V	138,78	V	31949	V
2022/11/06 21	SR	19,06	V	0,01	V	115,48	V	0,58	V	0,66	V	138,00	V	32857	V
2022/11/06 22	SR	41,16	V	0,29	V	112,55	V	0,62	V	0,67	V	138,41	V	32994	V
2022/11/06 23	SR	67,00	V	0,59	V	97,20	V	0,47	V	0,67	V	138,10	V	32931	V
2022/11/06 24	SR	60,04	V	1,40	V	109,02	V	0,79	V	0,61	V	136,91	V	32965	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.0-116.0	0.0-3.1	79.1-116.8	0.0-0.8	0.6-1.5	136.5-140.2	31697.6-33936.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.8	0.6	97.5	0.3	0.7	138.4	32977.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

